

جمهوری اسلامی ایران

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف

عناصر نادر خاکی

ضابطه شماره ۶۴۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت امور معادن و صنایع معدنی

دفتر نظارت و بهره‌برداری

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

امور نظام فنی و اجرایی

www.mimt.gov.ir

nezamfanni.ir



باسم‌هه تعالی

ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
رئیس سازمان

۹۴/۲۹۸۲۱۵	شماره:	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
۱۳۹۴/۱۰/۱۲	تاریخ:	
موضوع: فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی		
<p>به استناد ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه و مواد (۶) و (۷) آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی - مصوب سال ۱۳۵۲ و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۵/۴/۲۰ ت ۳۴۹۷-۱۳۹۷ هـ) مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ هیأت محترم وزیران)، به پیوست ضابطه شماره ۶۴۸ امور نظام فنی و اجرایی، با عنوان «فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی» از نوع گروه سوم ابلاغ می‌شود.</p> <p>رعایت مفاد این ضابطه در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ الزامی است.</p> <p>امور نظام فنی و اجرایی این سازمان دریافت‌کننده نظرات و پیشنهادهای اصلاحی در مورد مفاد این ضابطه بوده و اصلاحات لازم را اعلام خواهد کرد.</p>  <p>محمد باقر نوبخت</p>		

اصلاح مدارک فنی

خواننده گرامی:

امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت به تهیه این نشریه نموده و آن را برای استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تلاش فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهای مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکالات موضوعی نیست.

از این‌رو، از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایجاد و اشکال فنی صراتب را به صورت زیرگزارش فرمایید:

۱- شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید.

۲- ایجاد مورد نظر را به صورت خلاصه بیان دارید.

۳- در صورت امکان متن اصلاح شده را برای جایگزینی ارسال نمایید.

۴- نشانی خود را برای تماس احتمالی ذکر فرمایید.

کارشناسان این امور نظرهای دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

پیش‌آپیش از همکاری و دقت نظر جنابعالی قدردانی می‌شود.

نشانی برای مکاتبه: تهران، میدان بهارستان، خیابان صفی علیشاه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،

امور نظام فنی و اجرایی، مرکز تلفن ۳۳۲۷۱

Email:info@nezamfanni.ir

nezamfanni.ir

با اسمه تعالی

پیشگفتار

نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۱۳۸۵/۴/۲۰ ت ۳۳۴۹۷ ه مورخ ۱۴۲۳۹۵ هیات وزیران) به کارگیری معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری در قیمت تمام شده طرح‌ها را مورد تأکید جدی قرار داده است و این امور به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و نظام فنی و اجرایی کشور وظیفه تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای فنی طرحهای توسعه‌ای کشور را به عهده دارد.

گروه عناصر نادر خاکی شامل ۱۵ عنصر گروه لانتانیدها با عدد اتمی ۵۷ (عنصر لوتسیم) تا عدد اتمی ۷۱ (عنصر لوتسیم) است. به علاوه عنصر ایتریم نیز با عدد اتمی ۳۹ به علت داشتن خواص شیمیایی مشابه با عناصر گروه نادر خاکی جزو این گروه محسوب می‌شود. عناصر نادر خاکی کاربردهای تکنولوژی وسیعی به ویژه در تکنولوژی‌های جدید دارند. کاربردهای متعدد این عناصر در صنایع هسته‌ای، متالورژی، شیمیایی، کاتالیست، الکترونیکی و مغناطیسی است. این عناصر در کشورهای توسعه یافته بخشی از فلزات استراتژیک محسوب می‌شوند.

عناصر نادر خاکی خواص ژئوشیمیایی مشابه دارند ولی فراوانی آن‌ها در زمین با هم متفاوت است. میزان این عناصر هم در پوسته زمین و هم در کانسارهای مختلف بسیار متفاوت است. کانسارهای آهن-آپاتیت منطقه ایران مرکزی مانند کانسارهای آهن چادرملو، چغارت، کانسار فسفات و آهن اسپورتی، آپاتیت‌ها حاوی عناصر نادر خاکی هستند. علاوه بر آن کانسار فسفات گزستان و کانسار پلاسربی مونازیت‌دار مروست یزد نیز مورد اکتشاف قرار گرفته‌اند. در اکتشاف این ذخایر توجه به ویژگی‌های زمین‌شناسی، پترولولوژیکی، ماگماتیسم، ساختارهای تکتونیکی، کانی‌شناسی و دگرسانی ضروری است و برای انجام مطالعات سیستماتیک اکتشافی استفاده از معیارها و راهنمایی اکتشافی زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و مطالعات دورسنجی توصیه می‌شود.

ضابطه حاضر با عنوان «**فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی**» در راستای اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت و در چارچوب برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن تهیه شده است و کلیه اقدامات مرحله‌ای لازم از قبیل گردآوری اطلاعات، بررسی و مطالعات دفتری، برنامه‌ریزی، اجرای عملیات صحرایی و میدانی و ارایه گزارش و مستندات مربوط را در بر می‌گیرد. در این نشریه سعی شده است کارآمدترین شیوه‌های اکتشاف عناصر نادر خاکی در حد کاربردی معرفی

شوند و تمرکز مطالعات و عملیات اکتشافی به نحوی باشد که تصویر جامعی از کمیت، کیفیت و ارزش اقتصادی کانسالار ارایه شود. برنامه‌ریزی‌های سیستماتیک اکتشافی به نحوی تنظیم شده که در صورت اجرای آن‌ها ریسک عملیات اکتشافی کاهش می‌یابد و معیارهای تصمیم‌گیری برای توقف یا ادامه عملیات اکتشافی به مراحل بعدی تعیین می‌شود.

با همه‌ی تلاش انجام شده قطعاً هنوز کاستی‌هایی در متن موجود است که *إنشاءا... کاربرد عملی و در سطح وسیع این ضابطه توسط مهندسان موجبات شناسایی و برطرف نمودن آن‌ها را فراهم خواهد نمود*. در پایان، از تلاش و جدیت جناب آقای مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی و کارشناسان امور نظام فنی و اجرایی همچنین جناب آقای دکتر جعفر سرقینی مجری محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی بخش معدن کشور در وزارت صنایع و معادن، کارشناسان دفتر نظارت و بهره‌برداری معادن و متخصصان همکار در امر تهیه و نهایی نمودن این ضابطه، تشکر و قدردانی می‌نماید. امید است شاهد توفيق روزافزون همه‌ی این بزرگواران در خدمت به مردم شریف ایران اسلامی باشیم.

غلامرضا شافعی

معاون فنی و توسعه امور زیربنایی

۱۳۹۴ دی

مجری طرح

آقای جعفر سرقینی

معاون امور معدن و صنایع معدنی - وزارت صنایع و معدن

اعضای شورای عالی به ترتیب حروف الفبا

کارشناس ارشد مهندسی صنایع	سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	فرزانه آقا رمضانعلی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع	وزارت صنعت، معدن و تجارت	سیف... امیری
کارشناس مهندسی معدن	سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور	بهروز بربنا
کارشناس ارشد مهندسی معدن	سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	محمد پریزادی
کارشناس ارشد زمین‌شناسی	سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور	عبدالعالی حقیقی
دکتری مهندسی فرآوری مواد معدنی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	جهنر سرقینی
کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	علیرضا غیاثوند
کارشناس ارشد مهندسی معدن	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	حسن مدنی

اعضای کارگروه اکتشاف به ترتیب حروف الفبا

کارشناس ارشد مهندسی معدن	سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران	علی اصغرزاده
کارشناس مهندسی معدن	سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور	بهروز بربنا
کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	علیرضا غیاثوند
کارشناس ارشد مهندسی معدن	سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور	ناصر عابدیان
دکترای زمین‌شناسی اقتصادی	دانشگاه تربیت معلم	عبدالمجید یعقوبپور

اعضای کارگروه تنظیم و تدوین به ترتیب حروف الفبا

دکترای مهندسی فرآوری مواد معدنی	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	آقای مهدی ایران‌نژاد
دکترای مهندسی فرآوری مواد معدنی	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	بهرام رضایی
کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی	وزارت صنعت، معدن و تجارت	علیرضا غیاثوند
کارشناس ارشد مهندسی معدن	دانشگاه صنعتی امیرکبیر	حسن مدنی
دکترای زمین‌شناسی اقتصادی	دانشگاه خوارزمی	بهزاد مهرابی

اعضای گروه هدایت و راهبری پروژه

رئیس گروه امور نظام فنی و اجرایی	خانم فرزانه آقارامضانعلی
رئیس گروه ضوابط و معیارهای معاونت امور معدن و صنایع معدنی	آقای علیرضا غیاثوند
کارشناس معدن امور نظام فنی و اجرایی	آقای اسحق صفرازاده

پیش‌نویس این گزارش توسط آقای دکتر فیروز علی‌نیا تهیه شده و پس از بررسی و تایید توسط کمیته اکتشاف، به تصویب شورای عالی برنامه رسیده است.

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
فصل اول - معیارها و راهنمایی‌های اکتشافی	۱
۱-۱- آشنایی	۳
۱-۲- کانی‌شناسی و ژئوشیمی عناصر نادر خاکی	۳
۱-۳- معیارهای زمین‌شناسی	۴
۱-۴- معیارها و راهنمایی‌های ژئوشیمیایی	۵
۱-۵- معیارها و راهنمایی‌های ژئوفیزیکی	۵
۱-۶- معیارها و راهنمایی‌های دورسنجی	۵
۱-۷- کانسارت‌های عناصر نادر خاکی	۶
۱۳- فهرست خدمات مرحله شناسایی	۱۳
۱-۲- آشنایی	۱۵
۲-۱- مرحله جمع‌آوری داده‌ها و پردازش داده‌ها و انتخاب محدوده مناسب	۱۵
۲-۲- بررسی، پردازش و تلفیق لایه‌های اطلاعاتی پایه	۱۶
۲-۳- بررسی صحرایی و نمونه‌برداری از محدوده‌های امیدبخش و الیت‌بندی و معرفی محدوده‌های مناسب برای ادامه عملیات اکتشافی	۱۶
۲-۴- ساختار گزارش نهایی مرحله شناسایی	۱۶
۲-۵- چکیده	۱۷
۲-۶- فهرست‌ها	۱۷
۲-۷- مقدمه	۱۷
۲-۸- اطلاعات کلی منطقه	۱۷
۲-۹- زمین‌شناسی و متالوژنی	۱۷
۲-۱۰- دورسنجی	۱۷
۲-۱۱- مطالعات ژئوشیمیایی	۱۸
۲-۱۲- مطالعات ژئوفیزیکی هوابردی	۱۸
۲-۱۳- مطالعات تلفیقی	۱۸
۲-۱۴- برآورد منبع در ردی ۳۳۴	۱۹
۲-۱۵- ارایه برنامه مرحله پی‌جوبی	۱۹
۲-۱۶- فهرست منابع	۱۹
۲-۱۷- پیوست‌ها	۱۹
۲۱- فهرست خدمات مرحله پی‌جوبی	۲۱
۲۳- آشنایی	۲۳
۲۴- جمع‌آوری داده‌ها	۲۳
۲۵- برنامه‌ریزی برای انجام عملیات پی‌جوبی	۲۳
۲۶- مطالعات زمین‌شناسی	۲۳
۲۷- عملیات صحرایی و برداشت زمین‌شناسی	۲۳

۲۳	-۴-۲-۳- عملیات دفتری
۲۴	-۳- مطالعات ژئوشیمیایی
۲۴	-۳- ۱- طراحی شبکه نمونه برداری ژئوشیمیایی و کانی سنگین
۲۴	-۳- ۲- عملیات صحرایی
۲۴	-۳- ۳- آماده سازی و انجام آزمایش نمونه های ژئوشیمیایی
۲۴	-۳- ۴- پردازش داده های ژئوشیمیایی و کانی سنگین
۲۵	-۳- ۵- کنترل صحرایی
۲۵	-۳- ۶- تجزیه شیمیایی
۲۵	-۳- ۷- تعبیر و تفسیر نتایج
۲۵	-۳- ۸- مطالعات ژئوفیزیک
۲۵	-۳- ۹- روش مغناطیس سنگی - گرانی سنگی
۲۵	-۳- ۱۰- روش رادیومتری
۲۶	-۳- ۱۱- حفریات اکتشافی
۲۶	-۳- ۱۲- ترانشه
۲۶	-۳- ۱۳- چاهک
۲۶	-۳- ۱۴- گمانه
۲۶	-۳- ۱۵- آماده سازی و انجام آزمایش های شیمیایی و کانی شناسی
۲۶	-۳- ۱۶- مطالعه و پردازش داده ها و اطلاعات
۲۷	-۳- ۱۷- تعبیر و تفسیر
۲۷	-۳- ۱۸- ساختار گزارش نهایی مرحله پی جویی
۲۷	-۳- ۱۹- چکیده
۲۷	-۳- ۲۰- فهرست ها
۲۷	-۳- ۲۱- مقدمه
۲۷	-۳- ۲۲- خلاصه مبانی و مستندات پروژه برگفته از مرحله شناسایی
۲۷	-۳- ۲۳- اطلاعات کلی منطقه
۲۸	-۳- ۲۴- زمین شناسی
۲۸	-۳- ۲۵- تهیه نقشه توپوگرافی - زمین شناسی
۲۸	-۳- ۲۶- حفریات اکتشافی و نمونه برداری
۲۸	-۳- ۲۷- مطالعات ژئوفیزیکی
۲۸	-۳- ۲۸- مطالعات ژئوشیمیایی
۲۸	-۳- ۲۹- استعداد کانی سازی
۲۹	-۳- ۳۰- مشخصات کانی شناسی شیمیایی و تکنولوژیکی ماده معدنی
۲۹	-۳- ۳۱- ارزیابی عیار و ذخیره
۲۹	-۳- ۳۲- انجام مطالعات فرصت سنگی
۲۹	-۳- ۳۳- مطالعات زیست محیطی
۲۹	-۳- ۳۴- مطالعات تلفیقی
۳۰	-۳- ۳۵- نتیجه گیری و ارایه برنامه مرحله اکتشاف عمومی

۳۰	۱۸-۱۱-۳
۳۰	۱۹-۱۱-۳
۳۳	فصل چهارم- فهرست خدمات مرحله اکتشاف عمومی	
۳۵	۱-۴
۳۵	۲-۴
۳۵	۳-۴
۳۵	۴-۴
۳۵	۴-۴
۳۶	۴-۴
۳۶	۵-۴
۳۶	۶-۴
۳۶	۱-۶-۴
۳۶	۲-۶-۴
۳۶	۷-۴
۳۶	۱-۷-۴
۳۷	۲-۷-۴
۳۷	۳-۷-۴
۳۷	۴-۴
۳۷	۵-۴
۳۷	۶-۴
۳۷	۷-۴
۳۷	۸-۴
۳۷	۹-۴
۳۷	۱۰-۴
۳۷	۱۱-۴
۳۸	۱۲-۴
۳۸	۱۳-۴
۳۸	۱-۱۳-۴
۳۸	۲-۱۳-۴
۳۸	۳-۱۳-۴
۳۸	۴-۱۳-۴
۳۸	۵-۱۳-۴
۳۹	۶-۱۳-۴
۳۹	۷-۱۳-۴
۳۹	۸-۱۳-۴
۳۹	۹-۱۳-۴
۳۹	۱۰-۱۳-۴
۴۰	۱۱-۱۳-۴
۴۰	۱۲-۱۳-۴
۴۰	۱۳-۱۳-۴
۴۰	۱۴-۱۳-۴
۴۰	۱۵-۱۳-۴
۴۰	۱۶-۱۳-۴

۴۰	- پیش امکان سنجی.....	۱۷-۱۳-۴
۴۱	- مطالعات تلفیقی.....	۱۸-۱۳-۴
۴۱	- ارایه برنامه مرحله اکتشاف تفصیلی.....	۱۹-۱۳-۴
۴۱	- فهرست منابع.....	۲۰-۱۳-۴
۴۱	- پیوستها.....	۲۱-۱۳-۴
۴۳	فصل پنجم - فهرست خدمات مرحله اکتشاف تفصیلی	
۴۵	- آشنایی.....	۱-۵
۴۵	- جمع آوری دادهها.....	۲-۵
۴۵	- برنامه ریزی برای انجام عملیات اکتشاف تفصیلی.....	۳-۵
۴۵	- بررسی های زمین شناسی.....	۴-۵
۴۵	- حفریات اکتشافی.....	۵-۵
۴۶	- آماده سازی و انجام تجزیه های آزمایشگاهی.....	۶-۵
۴۶	- مطالعات کانی شناسی.....	۷-۵
۴۶	- مطالعات فرآوری.....	۸-۵
۴۶	- پردازش دادهها.....	۹-۵
۴۷	- مطالعات آب زمین شناسی.....	۱۰-۵
۴۷	- مطالعات زیست محیطی.....	۱۱-۵
۴۷	- تعبیر و تفسیر نتایج.....	۱۲-۵
۴۷	- گزارش نهایی مرحله اکتشاف تفصیلی.....	۱۳-۵
۴۷	- چکیده.....	۱-۱۳-۵
۴۷	- فهرستها.....	۲-۱۳-۵
۴۷	- مقدمه.....	۳-۱۳-۵
۴۸	- خلاصه عملیات انجام شده در مراحل شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی.....	۴-۱۳-۵
۴۸	- اطلاعات کلی منطقه.....	۵-۱۳-۵
۴۸	- زمین شناسی محدوده معدنی.....	۶-۱۳-۵
۴۸	- عملیات اکتشافی.....	۷-۱۳-۵
۴۸	- برآورد ذخیره.....	۸-۱۳-۵
۴۹	- مطالعات آب شناسی و آب زمین شناسی.....	۹-۱۳-۵
۴۹	- نتایج مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک.....	۱۰-۱۳-۵
۴۹	- تکمیل و ارایه کلیه داده های مورد نیاز برای طراحی استخراجی و ارایه خلاصه نتایج طراحی پایه	۱۱-۱۳-۵
۴۹	در صورت لزوم.....	
۴۹	- نتایج مطالعات کانه آرایی.....	۱۲-۱۳-۵
۴۹	- ارایه خلاصه نتایج مطالعات امکان سنجی.....	۱۳-۱۳-۵
۵۰	- نتایج مطالعات زیر ساختها.....	۱۴-۱۳-۵
۵۰	- نتایج مطالعات زیست محیطی.....	۱۵-۱۳-۵
۵۰	- نتیجه گیری و پیشنهادات.....	۱۶-۱۳-۵
۵۰	- فهرست منابع.....	۱۷-۱۳-۵

۵۰ پیوست‌ها... ۱۸-۱۳-۵
۵۳ پیوست ۱ - مشخصه‌های مهم تعدادی از کانی‌های مهم عناصر نادر خاکی.....
۶۵ پیوست ۲ - مقدار انتشار عناصر نادر خاکی در کانی‌های اصلی حاوی عناصر نادر خاکی.....

فصل ۲

فهرست خدمات مرحله شناسایی

۱-۲- آشنایی

در مرحله شناسایی باید زون‌های ساختاری-متالوژنیکی که از نظر کانی‌سازی عناصر نادر خاکی دارای پتانسیل هستند مورد بررسی قرار گیرند. در این مرحله از نقشه‌های زمین‌شناسی کوچک‌مقیاس و پایه در مقیاس‌های ۱:۲,۵۰۰,۰۰۰ و ۱:۱,۰۰۰,۰۰۰ استفاده می‌شود. مطالعات اکتشافی در مرحله شناسایی بر اساس داده‌های زمین‌شناسی، زمین‌شناسی اقتصادی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و دورسنجی و تعبیر و تفسیر و پردازش این داده‌ها انجام می‌گیرد. در واقع مرحله شناسایی، بررسی عمومی اکتشافی در یک ناحیه برای آثاریابی و دستیابی به پتانسیل معدنی در مقیاس ناحیه‌ای بر منای اطلاعات موجود است. در پایان این مرحله محدوده‌های امیدبخش اولویت‌بندی شده و نوع کانی‌سازی قابل انتظار در آن‌ها تعیین و پیشنهادات لازم برای ادامه عملیات اکتشافی، در مرحله پی‌جوبی در آن‌ها ارایه می‌شود. چک‌لیست مرحله پی‌جوبی عناصر نادر خاکی در جدول ۱-۲ ارایه شده است.

۲-۲- مرحله جمع‌آوری و پردازش داده‌ها و انتخاب محدوده مناسب

در این مرحله، اساس کار بررسی داده‌های زمین‌شناسی و اکتشافی پایه مانند نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۲,۵۰۰,۰۰۰، ۱:۱,۰۰۰,۰۰۰، ۱:۲۵۰,۰۰۰ و نقشه‌های ژئوفیزیک هوابردی ۱:۱,۰۰۰,۰۰۰، ۱:۲۵۰,۰۰۰ یا نقشه‌های مربوط به پراکندگی مواد معدنی ۱:۲۵۰۰,۰۰۰ یا ۱:۱۰۰۰,۰۰۰ و نقشه‌های ژئوشیمیایی ۱:۱۰۰,۰۰۰ و سایر اطلاعات موجود است. پس از بررسی زون‌های ساختاری، مناطق دارای سنگ‌های ماقمایی آلکالن و مناطق متالوژنیکی مناسب برای اکتشاف عناصر نادر خاکی بسته به نوع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی محتمل، محدوده‌های مناسب برای اکتشاف مرحله شناسایی انتخاب و اولویت‌بندی می‌شوند. وسعت محدوده‌های مورد مطالعه معمولاً بیش از ۱۰۰۰ تا چند هزار کیلومتر مربع است. با پردازش داده‌ها و تشکیل بانک اطلاعاتی زمین‌شناسی، سنگ‌شناسی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی، دورسنجی و زمین‌شناسی اقتصادی به تفکیک و تلفیق داده‌ها، محدوده‌های امیدبخش در این محدوده بزرگ مشخص و معروف می‌شود. فهرست خدمات این مرحله به شرح زیر است:

- الف- جمع‌آوری و بررسی کلیه نقشه‌های زمین‌شناسی موجود و تعیین زون‌های ساختاری-متالوژنیکی مناسب برای اکتشاف عناصر نادر خاکی بر اساس ویژگی‌های لیتولوژیکی و زون‌های ساختاری
- ب- بررسی داده‌های ماهواره‌ای لندست و TM و تعیین مناطق با ساختارهای خطی، حلقوی و زون‌های دگرانی
- پ- بررسی نقشه‌های ساختاری و تکتونیکی با مقیاس ۱:۲۵۰۰,۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰,۰۰۰ و نقشه‌های زمین‌شناسی ۱:۱۰۰,۰۰۰ و ۱:۲۵۰,۰۰۰ تعیین مناطق با ویژگی‌های ساختاری مناسب برای کانی‌سازی عناصر نادر خاکی
- ت- بررسی نقشه‌های پراکندگی مواد معدنی با مقیاس ۱:۲,۵۰۰,۰۰۰ و ۱:۱,۰۰۰,۰۰۰ و تعیین مناطق با تراکم بالای کانی‌سازی عناصر نادر خاکی، زون‌ها و ایالت‌های کانی‌سازی امیدبخش حضور عناصر نادر خاکی
- ث- ایجاد بانک اطلاعاتی در سیستم GIS، پردازش داده‌ها و رقومی کردن نقشه‌ها
- ج- تلفیق داده‌ها و تعیین مناطق مناسب برای مرحله شناسایی

۲-۳- بررسی، پردازش و تلفیق لایه‌های اطلاعاتی پایه

در این مرحله ابتدا بانک اطلاعاتی تشکیل و لایه‌های اطلاعاتی زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی، دورسنجی و زمین‌شناسی اقتصادی در این بانک به تفکیک پردازش می‌شوند و سپس با تلفیق آن‌ها محدوده‌های امیدبخش اکتشافی در محدوده بزرگ مورد نظر، مشخص و معرفی می‌شود.

۲-۴- بررسی صحرایی و نمونه‌برداری از محدوده‌های امیدبخش و اولویت‌بندی و معرفی محدوده‌های مناسب برای ادامه عملیات اکتشافی

در این مرحله محدوده‌های امیدبخش معرفی شده، مورد بازدید صحرایی و نمونه‌برداری قرار می‌گیرد و نوع کانی‌سازی قابل انتظار در آن‌ها مشخص می‌شود. بر اساس تاییج برداشت‌های صحرایی، مطالعه و تجزیه نمونه‌های برداشت شده، محدوده‌های مناسب برای ادامه عملیات اکتشافی معرفی و اولویت‌بندی می‌شوند.

از رخنمون‌های دارای آثار کانی‌سازی و زون‌های دگرسانی (از هر قسمت از رخنمون کانی‌سازی و بخش دگرسانی به تعداد ۵-۶ نمونه) نمونه‌برداری می‌شود و برای تعیین مقادیر عنصر نادر خاکی و همچنین مشخص کردن نسبت La/Lu و مقادیر عنصر نادر خاکی LREEs و HREEs مورد تجزیه قرار می‌گیرد. حدود ۱۰ نمونه برای مطالعات مینرالوگرافی، ۱۰ نمونه برای مطالعات کانی‌شناسی نوری و XRD و تعیین توالی پاراژنتیک و کانی‌های همراه برداشت و مطالعه می‌شود. در صورت نیاز حدود ۱۰ نمونه رسوبات آبراهه‌ای و ۴ نمونه کانی سنگین برداشت و مطالعه می‌شوند. نمونه‌ها برای تمام REEs‌ها و عنصر همراه (۴۴ عنصری) به یکی از روش‌های ICP-MS یا ICP-AES و یا NAA مورد تجزیه شیمیایی قرار می‌گیرند (به نظریه شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن‌ها در کانه‌آرایی-نشریه شماره ۵۶۵ مراجعه شود). تجزیه بخش جدا شده کانی‌های سنگین برای عنصر نادر خاکی و عناصر هم‌پاراژن، مطالعه آن به روش XRD و انجام مطالعات میکروسکوپ الکترونی^۱ بر روی کانی‌های مشکوک به عنصر نادر خاکی ضروری است. با تعبیر و تفسیر نتایج به دست آمده از تجزیه شیمیایی، مطالعات میکروسکوپی، XRD و کانی سنگین محدوده‌های امیدبخش مناسب برای اکتشاف عناصر نادر خاکی یا کانی‌سازی‌هایی که در آن‌ها عناصر نادر خاکی به صورت همراه و جانبی ممکن است وجود داشته باشد، مشخص می‌شود. برداشت‌های ساختاری محدود، کروکی از مسیرهای پیمایش و محل نمونه‌برداری‌ها برای مستندسازی و ارایه در گزارش پایانی این مرحله باید به نحو مطلوب تهیه شود. علاوه بر نمونه‌برداری‌های ذکر شده، تجزیه نمونه‌ها و مطالعات کانی‌شناسی و سنگ‌شناسی، در این مرحله با تطبیق با داده‌های به دست آمده از مطالعه نقشه‌های مغناطیس‌سنجی هوابردی یا در صورت وجود نقشه‌های مغناطیس‌سنجی زمینی و همچنین تطبیق و هماهنگی با زمین‌شناسی و ساختارهای زمین‌شناسی، اولویت‌بندی مناطق برای انجام عملیات اکتشافی در مرحله پی‌جویی ارایه می‌شود.

۲-۵- ساختار گزارش نهایی مرحله شناسایی

سرفصل‌ها و زیرفصل‌های گزارش مرحله شناسایی اکتشاف عناصر نادر خاکی به صورت زیر پیشنهاد می‌شود:

۱-۵-۲- چکیده

شامل خلاصه گزارش مرحله شناسایی به صورت یک یا دو صفحه شامل کلیات، زمین‌شناسی، مطالعات ژئوشیمیایی، ژئوفیزیک هوایبردی، داده‌های ماهواره‌ای، زمین‌شناسی اقتصادی، بررسی‌های صحرایی و نمونه‌برداری، نوع تجزیه‌های شیمیایی و کانی‌شناسی انجام شده، پردازش و تلفیق داده‌ها و معرفی محدوده‌های امیدبخش برای ذخایر عناصر نادر خاکی و یا ذخایری که دارای عناصر نادر خاکی به صورت محصول جانبی هستند است. در پایان نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای ادامه یا توقف عملیات اکتشافی ارایه می‌شود.

۲-۵-۲- فهرست‌ها

- الف- فهرست مطالب
- ب- فهرست شکل‌ها
- پ- فهرست جدول‌ها
- ت- فهرست نمادها

۳-۵-۲- مقدمه**۴-۵-۲- اطلاعات کلی منطقه**

- الف- موقعیت جغرافیایی
- ب- وضعیت آب و هوایی
- پ- راه‌های دسترسی و امکانات زیربنایی برای عملیات اکتشافی
- ت- کارهای انجام شده قبلی شامل کلیه گزارش‌های زمین‌شناسی، اکتشافی و معدنی که تا زمان بررسی‌ها درباره این ناحیه موجود است.

۵-۵-۲- زمین‌شناسی و متالوژنی

- الف- زمین‌شناسی ناحیه‌ای
- ب- زمین‌شناسی محدوده‌هایی) مورد بررسی
- پ- بررسی‌های تکتونیکی و زمین‌ساختی
- ت- متالوژنی و طبقه‌بندی زایشی استعدادهای کانی‌سازی
- ث- ماقمایسم، دگرگونی و دگرسانی
- ج- زمین‌شناسی اقتصادی (ایالت‌های فلزیابی، نشانه‌های معدنی شناخته شده، نوع کانی‌سازی، سنگ میزبان و کنترل کننده‌های ناحیه‌ای، انواع دگرسانی و ارتباط آن با کانی‌سازی)

۶-۵-۲- دورسنجی

- الف- نوع داده‌های ماهواره‌ای مورد استفاده
- ب- تصحیحات هندسی و رادیومتری
- پ- روش‌های آشکارسازی مورد استفاده
- ت- پردازش داده‌ها برای تعیین واحدهای سنگی مرتبط با کانی‌سازی
- ث- پردازش داده‌ها برای تعیین ساختارهای کنترل‌کننده کانی‌سازی (ساختارهای خطی و حلقوی)
- ج- پردازش داده‌ها برای تعیین زون‌های دگرسانی مرتبط با کانی‌سازی
- ج- تهیه و تفسیر نقشه‌های ساختاری، لیتوژئیکی و دگرسانی

۷-۵-۲- مطالعات ژئوشیمیایی

- الف- طراحی شبکه نمونه‌برداری ژئوشیمیایی (لیتوژئوشیمیایی، رسوبات آبراهه‌ای و کانی سنگین)
- ب- عملیات صحرایی و نمونه‌برداری ژئوشیمیایی
- پ- آماده‌سازی نمونه‌ها، روش تجزیه و نتایج تجزیه نمونه‌های ژئوشیمیایی
- ت- تعیین دقت نتایج تجزیه نمونه‌ها
- ث- مطالعات آماری پایه
- ج- پردازش داده‌های ژئوشیمیایی
- ج- تهیه نقشه‌های ژئوشیمیایی به همراه تعبیر و تفسیر آنومالی ژئوشیمیایی و معرفی محدوده‌های امیدبخش

۸-۵-۲- مطالعات ژئوفیزیک هوابردی

- الف- نوع داده‌های ژئوفیزیکی
- ب- ویژگی‌های داده‌های ژئوفیزیکی
- پ- تصحیحات
- ت- پردازش داده‌ها و تهیه نقشه‌های ژئوفیزیکی
- ث- تفسیر آنومالی‌ها و تعیین محدوده‌های امیدبخش

۹-۵-۲- مطالعات تلفیقی

- الف- تهیه بانک اطلاعاتی
- ب- مدل تلفیقی بهینه
- پ- تعیین انواع لایه‌های شاهد کانی‌سازی در سیستم GIS
- ت- اولویت‌بندی لایه‌های اطلاعاتی و چگونگی وزن دهنده
- ث- تهیه نیمرخ‌های زمین‌شناسی
- ج- تهیه نقشه تلفیقی و تعیین مناطق امیدبخش

ج- تفسیر مناطق امیدبخش و اولویت‌بندی آن‌ها

۲-۵-۱۰- برآورد منبع در رد ۳۳۴

۲-۵-۱۱- ارایه برنامه مرحله پی‌جویی

الف- معرفی روش کار بهینه

ب- نتایج کارهای انجام شده

پ- تعیین معیارهای تصمیم‌گیری و ارایه پیشنهادات برای بررسی‌های مرحله پی‌جویی

۲-۵-۱۲- فهرست منابع

- فارسی و غیر فارسی

۲-۵-۱۳- پیوست‌ها

الف- نتایج تجزیه نمونه‌های ژئوشیمیایی

ب- داده‌های خام ماهواره‌ای و ژئوفیزیک هوابردی

پ- نقشه تلفیقی وضعیت مناطق امیدبخش عناصر نادر خاکی

ت- نقشه زمین‌شناسی مناطق امیدبخش

ث- نقشه نیمرخ‌های پیمایش زمین‌شناسی

ج- جدول‌های تکمیلی

جدول ۲-۱- چک‌لیست فهرست خدمات اکتشاف عناصر نادر خاکی در مرحله شناسایی

ردیف	نوع عملیات	مقیاس-میزان	نوع کانی‌سازی
۱	جمع‌آوری داده‌ها برای انتخاب ناحیه مناسب، شامل نقشه‌های زمین‌شناسی، ساختاری، پراکندگی مواد معدنی، ماهواره‌ای	۱:۱۰۰,۰۰۰، ۱:۲۵۰,۰۰۰ در زون‌های ساختاری متالوژی عمده	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی
۲	ایجاد بانک اطلاعاتی در سیستم GIS و معرفی محدوده‌های مناسب برای اکتشاف عناصر نادر خاکی	۱:۲۵۰,۰۰۰ و ۱:۱۰۰,۰۰۰ در محدوده‌های مناسب برای اکتشاف مرحله شناسایی عناصر نادر خاکی و مرحله شناسایی معمولاً گسترش بیش از چند هزار کیلومتر مربع	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی

ادامه جدول ۲- چک لیست فهرست خدمات اکتشاف عناصر نادر خاکی در مرحله شناسایی

ردیف	نوع عملیات	مقیاس-میزان	نوع کانی سازی
۳	پردازش داده های پایه شامل اطلاعات زمین شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیک هوا بردی، نقشه ماهواره ای، اکتشاف مرحله شناسایی زمین شناسی اقتصادی و تلفیق داده ها در سیستم GIS و معرفی نواحی امیدبخش اکتشافی	۱:۲۵۰,۰۰۰، ۱:۱۰۰,۰۰۰ در مرحله اکتشاف مرحله شناسایی	انواع کانی سازی عناصر نادر خاکی
۴	بررسی صحرایی و نمونه برداری از محدوده های امیدبخش و تجزیه کانی شناسی و شبیه سی ای آن ها	کروکی مناسب و پیاده سازی موقعیت ها بر روی نقشه ۱:۱۰۰,۰۰۰	انواع کانی سازی عناصر نادر خاکی
۵	گزارش نهایی مرحله شناسایی همراه با پیشنهاد برای اکتشافات مرحله پی جویی همراه با نواحی امیدبخش	۱:۱۰۰,۰۰۰، ۱:۱۵۰,۰۰۰	انواع کانی سازی عناصر نادر خاکی

فصل ۳

فهرست خدمات مرحله پیجويي

۱-۳- آشنایی

این مرحله اکتشاف در محدوده‌های امیدبخشی انجام می‌شود که در مرحله شناسایی معرفی، اولویت‌بندی و نوع کانی‌سازی قابل انتظار در آن‌ها مشخص شده باشد. این مرحله از اکتشاف، در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ انجام می‌گیرد. چکلیست مرحله پی جویی عناصر نادر خاکی در جدول ۱-۳ ارایه شده است.

۲-۳- جمع‌آوری داده‌ها

در این مرحله کلیه داده‌ها و گزارش‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی (زمینی و هوابردی)، داده‌های ماهواره‌ای و زمین‌شناسی اقتصادی در محدوده مورد بررسی جمع‌آوری می‌شود. نقشه‌های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ و عکس‌های هوایی و داده‌های ماهواره‌ای با مقیاس مشابه در محدوده، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. پس از انجام تصحیحات لازم بر روی نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ نقشه رقومی می‌شود.

۳-۳- برنامه‌ریزی برای انجام عملیات پی جویی

این مرحله شامل برنامه‌ریزی برای مطالعات زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، زمین‌شناسی اقتصادی، ژئوفیزیکی، حفریات اکتشافی و نمونه‌برداری، آماده‌سازی و انجام آزمایشات بر روی نمونه‌ها، تعبیر و تفسیر نتایج و ارایه گزارش نهایی است.

۴-۳- مطالعات زمین‌شناسی

در این مرحله مطالعات زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰ به صورت زیر باید انجام گیرد.

۴-۳-۱- عملیات صحراوی و برداشت زمین‌شناسی

الف- برداشت زمین‌شناسی بر اساس نقشه توپوگرافی رقومی شده ۱:۲۵۰۰۰ و عکس‌های هوایی یا داده‌های ماهواره‌ای با مقیاس مشابه در امتداد نیمرخ‌هایی با فواصل ۱۰۰ تا ۲۵۰ متر

ب- تفکیک واحدهای سنگ‌چینهای

پ- برداشت ساختارهای خطی و حلقوی و نفوذی‌ها و زبانه‌ای مرتبه با آن‌ها

ت- تعیین شیب و امتداد لایه‌ها و گسل‌ها

ث- تفکیک زون‌های دگرسانی و کانی‌سازی و انتقال آن‌ها بر روی نقشه‌های پایه

ج- نمونه‌برداری از رخمنونهای سنگی (توده‌های آلکالن، سنگ‌های تحت اشباع و دایک‌ها و سیل‌های مرتبه) و کانی‌سازی و دگرسانی برای مطالعات پتروگرافی، مینرالوگرافی، کانی‌شناسی پراش اشعه ایکس و تجزیه شیمیایی

۴-۳-۲- عملیات دفتری

- الف- انتقال عوارض زمین‌شناسی و اکتشافی به نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ و تکمیل آن
- ب- تهیه نقشه زمین‌شناسی-توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ همراه با راهنمای نیمرخ‌های زمین‌شناسی، محل حفریات و نمونه‌برداری‌ها، شبی و امتداد لایه‌ها و گسل‌ها و پدیده‌های ماقمایی، دگرگونی، دگرسانی و ساختاری

۳-۵- مطالعات ژئوشیمیایی

این مطالعات بسته به نوع و ماهیت کانی‌سازی شامل استفاده از روش‌های لیتوژئوشیمیایی، رسوبات آبراهه‌ای و کانی سنگین است که به صورت زیر پیشنهاد می‌شود:

۳-۱-۵- طراحی شبکه نمونه‌برداری ژئوشیمیایی و کانی سنگین

در این مرحله شبکه نمونه‌برداری‌های ژئوشیمیایی و کانی سنگین به شرح زیر طراحی می‌شود:

- الف- ۴ تا ۵ نمونه ژئوشیمیایی در هر کیلومتر مربع از رخمنون‌های سنگی
- ب- ۲ تا ۳ نمونه در هر کیلومتر مربع از پوشش آبرفتی
- پ- ۲ نمونه کانی سنگین در هر کیلومتر مربع از رخمنون‌های سنگی
- ت- ۱ نمونه کانی سنگین در هر کیلومتر مربع از پوشش آبرفتی

۳-۲-۵- عملیات صحراایی

الف- نمونه‌برداری ژئوشیمیایی و کانی سنگین با استفاده از نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ بر اساس شبکه طراحی شده

ب- شماره‌گذاری، کدگذاری و تعیین محل نمونه‌ها بر روی زمین و نقشه توپوگرافی

پ- بسته‌بندی و ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های تجزیه شیمیایی

۳-۳-۵- آماده‌سازی و تجزیه نمونه‌های ژئوشیمیایی

در این مرحله نمونه‌های تهیه شده برای انجام آزمایشات به شرح زیر آماده می‌شود:

- الف- آماده‌سازی نمونه‌ها و تجزیه به یکی از روش‌های ICP-MS و یا NAA برای تمامی عناصر نادر خاکی و عناصر هم پاراژنر (تجزیه ۴۴ عنصری)
- ب- آماده‌سازی و مطالعه نمونه‌های کانی سنگین به روش مرسوم
- پ- مطالعه بخش کانی سنگین به یکی از روش‌های XRD، ICP-MS و EMPA/SEM

۳-۴-۵- پردازش داده‌های ژئوشیمیایی و کانی سنگین

در این مرحله نقشه‌های ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی و هم‌پاراژنر و نقشه‌های کانی سنگین تهیه و محدوده‌های امیدبخش دارای کانی‌سازی معرفی می‌شوند. از نسبت‌های عناصر نظیر نسبت La/Lu و مقادیر عناصر نادر خاکی LREEs و HREEs در

سنگ‌های میزبان و زون کانه‌دار نیز به منظور تعیین بارور یا عقیم بودن توده‌ها استفاده می‌شود. سپس زون‌های آنمالی برای کنترل صحرایی در محدوده‌های امیدبخش تعیین می‌شوند.

۳-۵-۳- کنترل صحرایی

این مرحله شامل موارد زیر است:

- الف- برداشت و نمونه‌های تکمیلی ژئوشیمیایی و کانی سنگین از محدوده‌های امیدبخش
- ب- برداشت نمونه‌های لیتوژئوشیمیایی از رخمنون‌های کانی‌سازی و زون‌های دگرسانی
- پ- برداشت نمونه‌هایی برای مطالعات مینرالوگرافی، کانی‌شناسی پراش اشعه ایکس و پتروگرافی به طور محدود (از هر محدوده امیدبخش برداشت ۵ تا ۱۰ نمونه رسوب آبراهه‌ای، ۳ تا ۵ نمونه کانی سنگین، ۵ تا ۱۰ نمونه لیتوژئوشیمیایی، ۵ تا ۱۰ نمونه مینرالوگرافی، ۲ تا ۳ نمونه کانی‌شناسی پراش اشعه ایکس و ۲ تا ۳ نمونه پتروگرافی به همراه مطالعات میکروسکوپ الکترونی توصیه می‌شود).

۳-۵-۶- تجزیه شیمیایی

در این مرحله نمونه‌های رسوبات آبراهه‌ای، لیتوژئوشیمیایی کنترلی و بخش کانی سنگین به یکی از روش‌های ICP-AES یا NAA برای تمامی عناصر نادر خاکی و عناصر هم‌پاراژن (تجزیه ۴۴ عنصری) تجزیه می‌شوند.

۳-۵-۷- تعبیر و تفسیر نتایج

در این مرحله بر اساس تعبیر و تفسیر نتایج، مناطق امیدبخش برای مرحله اکتشاف عمومی و تعیین نوع کانی‌سازی قابل انتظار پیشنهاد می‌شود. در پایان این مرحله مشخص خواهد شد که کدامیک از مجموعه عناصر نادر خاکی در هر منطقه حضور دارند تا در مراحل بعدی توجه ویژه برای تجزیه دقیق و صحیح این عناصر انجام گیرد.

۳-۶- مطالعات ژئوفیزیکی

در این مرحله مطالعات ژئوفیزیک زمینی به روش‌های زیر توصیه می‌شود:

۳-۶-۱- روش مغناطیس‌سنجی- گرانی‌سنجی

مطالعات مغناطیس‌سنجی زمینی همراه با گرانی‌سنجی برای مشخص شدن عمق و حاشیه کانی‌سازی و تطبیق فواصل مغناطیسی- گرانی‌سنجی، با فوائل ردیف برداشت‌های ژئوفیزیکی ۵۰۰-۸۰۰ متر بر حسب نوع کانی‌سازی، توصیه می‌شود.

۳-۶-۲- روش رادیومتری

در کانسارهای حاوی مونازیت و پیروکلر روش رادیومتری به علت وجود Th و یا U به کار می‌رود.

۳-۷-۱- حفریات اکتشافی

۳-۷-۱-۱- ترانشه

در این مرحله یک یا چند ترانشه عمود بر گسترش طولی کانی‌سازی برای شناسایی بدون شبکه‌بندی منظم حفر و نمونه‌برداری به صورت لپری یا شیاری انجام می‌گیرد.

۳-۷-۱-۲- چاهک

در این مرحله یک چند چاهک اکتشافی بر روی مناطق دارای پوشش خاکی یا آبرفتی حفر می‌شود و نمونه‌برداری به روش شیاری و سیستماتیک انجام می‌شود.

۳-۷-۱-۳- گمانه

در این مرحله حفر یک یا دو حلقه گمانه توصیه می‌شود. از گمانه حفر شده نمودار حفاری تهیه می‌شود و نمونه‌برداری برای شناسایی دقیق سنگ میزبان، زون کانه‌دار و دگرسانی‌ها از سراسر گمانه به روش نیم یا یک‌چهارم کردن مغزه‌ها انجام می‌گیرد.

۳-۸- آماده‌سازی و انجام آزمایش‌های شیمیایی و کانی‌شناسی

آماده‌سازی و تجزیه شیمیایی بر روی نمونه‌های برداشت شده از حفریات و رخمنونهای کانی‌سازی به یکی از روش‌های ICP-AES یا ICP-MS و یا NAA برای تمامی عناصر نادر خاکی و عناصر همپاراژن (تجزیه ۴۴ عنصری) انجام می‌شود. در مورد کانسارهای مرتبط با سنگ‌های آذرین تحت اشباع و آلکالن، علاوه بر عناصر جزئی، عناصر فرعی و اصلی نیز به منظور استفاده از نسبت‌های عناصر و تفکیک و نامگذاری صحیح سنگ میزبان مورد تجزیه قرار می‌گیرند.

نظر به اهمیت نوع کانی‌های حاوی عناصر نادر خاکی، تعدادی از نمونه‌های برداشت شده از رخمنونهای سنگی، حفریات اکتشاف و رخمنونهای کانی‌سازی، به روش‌های میکروسکوپی نور عبوری و انعکاسی، پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. مطالعات پتروگرافی بر روی نمونه‌های برداشت شده به منظور شناخت دقیق سنگ‌های میزبان و تعیین نوع دگرسانی‌ها به کمک مطالعات میکروسکوپی و پراش اشعه ایکس توصیه می‌شود.

۳-۹- مطالعه و پردازش داده‌ها و اطلاعات

در این مرحله نتایج مطالعات مینرالوگرافی، کانی‌شناسی، پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی و پتروگرافی بر روی نمونه‌های برداشت شده از رخمنونهای سنگی، کانی‌سازی، حفریات اکتشافی، پردازش شده و نتایج آن بر روی نقشه‌ها و نیمرخ‌ها پیاده می‌شود. بر اساس نتایج این مطالعات، ویژگی‌های نمونه معرف برای مطالعات فرآوری در مقیاس آزمایشگاهی تعیین می‌شود. نمونه معرف تهیه شده و به روش‌های فرآوری مناسب مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱۰-۳- تعییر و تفسیر

در این مرحله نتایج کلیه مراحل انجام شده مطالعاتی، میدانی و آزمایشگاهی مورد تعییر و تفسیر قرار می‌گیرد و محدوده یا محدوده‌های کانی‌سازی و نوع کانی‌سازی قابل انتظار معرفی می‌شوند. با ارایه گزارش نهایی مرحله پی جویی پیشنهاد برای ادامه عملیات مرحله اکتشاف عمومی نیز به همراه مراحل، جدول زمان‌بندی و هزینه ارایه می‌شود.

۱۱-۳- ساختار گزارش نهایی مرحله پی جویی

سرفصل‌ها و زیرفصل‌های گزارش مرحله پی جویی در مناطق امیدبخش عناصر نادر خاکی به صورت زیر پیشنهاد می‌شود:

۱۱-۱- چکیده

چکیده باید شامل هدف اصلی و خلاصه‌ای از موقعیت جغرافیایی و ریخت‌شناسی، زمین‌شناسی، ژئوشیمی، بررسی‌های اکتشافی انجام شده و نتایج حاصله، کانی‌سازی‌ها، نوع کانی(های) حاوی عناصر نادر خاکی، عیار و منبع یا ذخیره برآورد شده، پیشنهادات ارایه شده، هزینه‌های انجام شده و پیش‌بینی هزینه‌های اکتشافی مرحله بعد باشد.

۱۱-۲- فهرست‌ها

- الف- فهرست مطالب
- ب- فهرست شکل‌ها
- پ- فهرست جدول‌ها
- ت- فهرست نمادها

۱۱-۳- مقدمه

مقدمه شامل هدف از انجام پروژه، چگونگی انجام عملیات اکتشافی و نمونه‌برداری‌ها و آزمایشات است. در این بخش مبانی و مستندات پروژه به ویژه داده‌های برگرفته شده از مرحله شناسایی نیز باید ارایه شود.

۱۱-۴- خلاصه مبانی و مستندات پروژه برگرفته از مرحله شناسایی**۱۱-۵- اطلاعات کلی منطقه**

- الف- موقعیت جغرافیایی
- ب- وضعیت آب و هوایی
- پ- وضعیت راه‌ها
- ت- وضعیت اجتماعی

۱۱-۳-۶- زمین‌شناسی

- الف- زمین‌شناسی ناحیه‌ای
- ب- زمین‌شناسی محدوده مورد بررسی شامل چینه‌شناسی، پتروگرافی و کانی‌شناسی، زمین‌ساخت، ماجماتیسم و دگرگونی، دگرسانی و کانی‌سازی (بیان نوع و کنترل کننده‌های کانی‌سازی)

۱۱-۳-۷- تهیه نقشه توپوگرافی-زمین‌شناسی**۱۱-۸- حفریات اکتشافی و نمونه‌برداری‌ها**

- الف- نوع حفریات (ترانشه، چاهک و گمانه)
- ب- چگونگی حفر، برداشت زمین‌شناسی، نمودار حفاری و روش نمونه‌برداری
- پ- تهیه نیمرخ و ستون چینه‌شناسی حفریات
- ت- تعیین تغییرات عیار هر یک از عناصر نادر خاکی و عناصر هم‌پاراژن در حفریات

۱۱-۹- مطالعات ژئوفیزیکی

- الف- نوع عملیات انتخابی و اهداف آن
- ب- روش برداشت
- پ- تصحیحات
- ت- پردازش داده‌ها و تهیه نیمرخ‌ها و نقشه‌های آنومالی
- ث- تفسیر آنومالی‌ها و مشخص کردن گسترش عمقی کانی‌سازی
- ج- مدلسازی پیکره کانی‌سازی

۱۱-۱۰- مطالعات ژئوشیمیایی

- الف- طراحی شبکه نمونه‌برداری و روش نمونه‌برداری ژئوشیمیایی و کانی سنگین
- ب- روش آماده‌سازی و تجزیه نمونه‌های ژئوشیمیایی و مطالعات نمونه‌های کانی سنگین
- پ- خطأگیری و تعیین دقت تجزیه نمونه‌ها
- ت- مطالعات آماری پایه
- ث- پردازش داده‌های ژئوشیمیایی و کانی سنگین
- ج- تهیه نقشه‌های آنومالی ژئوشیمیایی (تک عنصری و چند عنصری) و کانی سنگین
- چ- تعبیر و تفسیر آنومالی‌ها، تعیین مناطق امیدبخش و اولویت‌بندی آن‌ها

۱۱-۱۱- استعداد کانی‌سازی

- الف- قابلیت کانی‌سازی، تغییرات عیار، ضخامت، گسترش سطحی و عمقی

- ب- توده‌های ماده معدنی و ارتباط آن با آثار سطحی و عمقی و بازتاب‌های ژئوفیزیکی
- پ- ارزیابی شکلی و محتوایی و تفکیک آثار کانی‌سازی بر حسب قابلیت و توان ساخت توده‌های معدنی
- ت- تعیین عناصر نادر خاکی دارای ارزش اقتصادی و محصولات جانبی

۱۱-۳-۱۲- مشخصات کانی‌شناسی، شیمیایی و تکنولوژیکی ماده معدنی

- الف- روش نمونه‌برداری و تعداد نمونه‌ها
- ب- نتایج تجزیه‌های شیمیایی
- پ- نتایج مطالعات سنگ‌شناسی
- ت- نتایج مطالعات کانی‌شناسی، بررسی وضعیت عیار و تیپ کانسنگ‌ها
- ث- مطالعات کانه‌آرایی در مقیاس آزمایشگاهی
- ج- نتایج مطالعات آزمون تکنولوژیکی

۱۱-۳-۱۳- ارزیابی عیار و ذخیره

- الف- مدلسازی رفتار عیار
- ب- ارزیابی عیار تقریبی عناصر نادر خاکی به تفکیک هر عنصر، تعیین منبع در رده ۳۳۳ و نوع کانی‌سازی قابل انتظار و چگونگی گسترش آن
- پ- اولویت‌بندی اکتشافی زون‌های کانی‌سازی

۱۱-۳-۱۴- انجام مطالعات فرصت‌سنじ

- برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای و تولیدی، اغلب به طور تقریبی و با به کارگیری داده‌های پژوهش‌های مشابه قبلی

۱۱-۳-۱۵- مطالعات زیست‌محیطی

در این مطالعات باید برآورد اولیه‌ای از نظر محیط زیست و اثرات زیست‌محیطی معدنکاری در آینده انجام گیرد. بعضی از کانی‌سازی‌های عناصر نادر خاکی مقداری عناصر رادیواکتیو به ویژه اورانیم و توریم دارند. بنابراین اثرات زیست‌محیطی آلودگی‌های حاصل باید مورد بررسی اولیه قرار گیرد.

۱۱-۳-۱۶- مطالعات تلفیقی

- الف- ایجاد بانک اطلاعاتی
- ب- پردازش داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و حفریات اکتشافی
- پ- تلفیق داده‌ها در سیستم GIS، معرفی و تفسیر محدوده یا محدوده‌های کانی‌سازی

۱۷-۱۱-۳- نتیجه‌گیری و ارایه برنامه مرحله اکتشاف عمومی

- الف- درج نتایج کلی، ارزیابی اهداف مورد آزمون، تفکیک و الویت‌بندی یافته‌های مناسب برای مرحله اکتشاف عمومی
- ب- تعیین مدل زایشی و سیمای احتمالی از وضعیت زیرزمینی ماده معدنی
- ت- تصمیم‌گیری برای توقف یا ادامه عملیات اکتشافی بر مبنای معیارها
- ث- نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادات و روش‌های مناسب برای انجام عملیات اکتشاف عمومی

۱۸-۱۱-۳- فهرست منابع

- فارسی و غیر فارسی

۱۹-۱۱-۳- پیوست‌ها

- الف- نتایج تجزیه نمونه‌ها (با سربگ آزمایشگاه)
- ب- نتایج مطالعات کانی سنگین، مینرالوگرافی، کانی‌شناسی، پتروگرافی، پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی
- پ- نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی
- ت- شبکه عملیات اکتشافی
- ث- نقشه‌های موقعیت حفریات اکتشافی و نمونه‌برداری

جدول ۱-۳- چکلیست فهرست خدمات اکتشاف عناصر نادر خاکی در مرحله پی‌جویی

ردیف	نوع عملیات	مقیاس- میزان	نوع کانی‌سازی
۱	جمع‌آوری، بررسی، پردازش و تلفیق داده‌ها و بانک اطلاعاتی در سیستم GIS	۱:۱۰۰,۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰ و ۱:۵۰,۰۰۰ محدوده امیدبخش	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی در محدوده‌های امیدبخش مرحله شناسایی
۲	رقمی کردن نقشه توپوگرافی، داده‌های ماهواره‌ای و انجام تصحیحات لازم	۱:۲۵۰۰۰ تا ۱:۵۰,۰۰۰ و نقشه توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ تا ۱:۱۰۰,۰۰۰ و عکس هوایی و داده‌های ماهواره‌ای با مقیاس مشابه	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی
۳	مطالعات لیتوژئوشیمیایی و کانی سنگین، طراحی شبکه نمونه‌برداری، نمونه‌برداری، آماده‌سازی و تجزیه شیمیایی، تعیین خط، پردازش داده‌ها، تهیه نقشه‌های ژئوشیمیایی	۱:۲۵۰۰۰ تا ۱:۵۰,۰۰۰	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی

ادامه جدول ۳-۱- چکلیست فهرست خدمات اکتشاف عناصر نادر خاکی در مرحله پی جویی

ردیف	نوع عملیات	مقیاس- میزان	نوع کانی‌سازی
۴	کنترل آنومالی‌ها، نمونهبرداری مجدد و انجام آزمایش‌ها بر روی نمونه‌های کنترلی و معرفی محدوده امیدبخش و اوله‌بتنده، آن‌ها	۱:۲۵۰۰۰ تا ۱:۵۰,۰۰۰	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی
۵	حفر تراشه و چاهک، برداشت زمین‌شناسی و نمونهبرداری از حفریات	۱:۱۰۰ یا ۱:۲۰۰ حفر و برداشت چند تراشه و یا چاهک در مناطق مختلف	تراشه در کانسارهای رگه‌ای و یا عدسی شکل و حفر چاهک و تراشه در کانسارهای کربناتی و تراشه در کانسارهای پلاسی
۶	انجام مطالعات ژئوفیزیکی زمینی به روش مغناطیس‌سنجدی یا گرانی‌سنجدی	چندین پروفیل شناسایی	در کانسارهای کربناتی - ماغمایی آکالان و سینیتی و گرانیتی و رگه‌ای و کانسارهای آپاتیتی و کانسارهای هوازده برجا
۷	تعییر و تفسیر نتایج مطالعات زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و تعیین محدوده یا محدوده‌های کانی‌سازی عناصر نادر خاکی و نوع کانی‌سازی قابل انتظار	۱:۲۵۰۰۰ تا ۱:۵۰,۰۰۰	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی
۸	تعیین معیار تصمیم‌گیری برای ادامه عملیات اکتشافی	-	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی
۹	نتیجه‌گیری نهایی و ارایه پیشنهادات برای ادامه عملیات اکتشافی و ارایه گزارش نهایی مرحله پی جویی		انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی

٤ فصل

فهرست خدمات مرحله

اكتشاف عمومي

۱-۴- آشنایی

در این مرحله اکتشاف عناصر نادر خاکی در زون کانی‌سازی اولویت‌دار که در پی‌جويي معرفی و گسترش سطحی تقریبی و نوع کانی‌سازی آن مشخص شده، انجام می‌شود. وسعت محدوده مورد بررسی متغیر است. در صورتی که کانسار از نوع کربناتیتی، گرانیتی-سینیتی، پگماتیتی، رگه‌ای و یا از نوع پلاسرا باشد، حجم عملیات اکتشافی و محدوده یا وسعت منطقه اکتشافی متغیر است. چک‌لیست مرحله اکتشاف عمومی این عناصر در جدول ۱-۴ ارایه شده است.

۲-۴- جمع‌آوری داده‌ها

در این مرحله کلیه داده‌های مراحل شناسایی و پی‌جويي جمع‌آوری و سپس با پردازش و تلفیق داده‌ها، طراحی و برنامه‌ریزی مطالعات اکتشافی مرحله عمومی انجام می‌شود.

۳-۴- برنامه‌ریزی برای مطالعات اکتشاف عمومی

این مرحله شامل برنامه‌ریزی مطالعات زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی، حفریات اکتشافی، نمونه‌برداری، فرآوری در مقیاس پایه، تعبیر و تفسیر نتایج و ارایه گزارش نهایی است. توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز برای مطالعات به ویژه حفاری‌های مکانیزه نیز ضروری است.

۴-۴- مطالعات زمین‌شناسی

در این مرحله مطالعات زمین‌شناسی در مقیاس ۱:۵۰۰۰ به صورت زیر انجام می‌شود:

الف- تهیه نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰ محدوده کانی‌سازی با کنترل زمینی

ب- عملیات صحرایی برای تهیه نقشه زمین‌شناسی از محدوده کانی‌سازی بر اساس نقشه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰ شامل تفکیک واحدهای سنگ‌چینهای، گسل‌ها و عملکرد آن‌ها بر کانی‌سازی، گسترش سطحی کانی‌سازی و دگرسانی‌ها، در امتداد نیمرخ‌هایی به فواصل ۵۰ متر، برداشت شیب و امتداد لایه‌ها، زون کانی‌سازی و گسل‌ها و نمونه‌برداری از رخمنون‌های کانی‌سازی، واحدهای سنگی و دگرسانی برای انجام مطالعات پتروگرافی، مینرالوگرافی، کانی‌شناسی به روش پراش اشعه ایکس و تجزیه شیمیایی با روش‌های دستگاهی مناسب

پ- بررسی ویژگی‌های پترولوزیکی و عملکرد فرآیندهای ماگماتیسم، دگرگونی و متاسوماتیسم

ت- انتقال عوارض زمین‌شناسی و تهیه نقشه زمین‌شناسی-توپوگرافی ۱:۵۰۰۰ همراه با راهنمای کامل و مقاطع زمین‌شناسی در حاشیه نقشه به همراه نمایش محل حفریات، محل نمونه‌ها، شیب و امتداد لایه‌ها و گسل‌ها، پدیده‌های ماگمایی، دگرگونی، دگرسانی و گسترش سطحی کانی‌سازی

۴-۵- مطالعات ژئوشیمیایی

این مطالعات در مرحله اکتشاف عمومی شامل نمونهبرداری از پوشش خاک یا رخمنونهای سنگی در یک شبکه منظم در محدوده کانیسازی است که به صورت زیر انجام می‌شود:

الف- طراحی شبکه نمونهبرداری در شبکه‌های 250×250 ، 250×100 و یا 100×100 متری از پوشش خاکی یا رخمنونهای سنگی

ب- نمونهبرداری ژئوشیمیایی بر اساس شبکه طراحی شده. نمونه‌های پوشش خاک از عمق 30 سانتی‌متری خاک و نمونه‌های سنگی به صورت لبیری یا شیاری برداشت می‌شوند. نمونه‌های لبیری در دایره‌ای به شعاع 3 تا 5 متر و نمونه‌های شیاری در طول 2 تا 5 متر عمود بر گسترش طولی زون کانیسازی برداشت می‌شود. محل نمونه‌ها باید هم بر روی زمین و هم بر روی نقشه با شماره و کد مخصوص مشخص شود.

پ- آماده‌سازی نمونه‌ها و انجام تجزیه شیمیایی به یکی از روش‌های ICP-MS یا ICP-AES یا NAA برای مجموعه کامل عناصر نادر و نادر خاکی و عناصر همپاراژنز بر اساس اطلاعات حاصل از تجزیه‌های شیمیایی در مراحل قبلی

ت- تعبیر و تفسیر نتایج و معروفی محدوده‌های مناسب برای حفر گمانه‌های اکتشافی

۴-۶- مطالعات ژئوفیزیکی

در این مرحله مطالعات ژئوفیزیک زمینی با تراکم بیشتر و برداشت دقیق‌تر مطابق با عملیات انجام شده در مرحله پی‌جویی، متناسب با نوع کانیسازی عناصر نادر خاکی انجام می‌گیرد. بر اساس نتایج این مطالعات، موقعیت گمانه‌های حفاری تعیین می‌شود. روش‌های مورد استفاده عبارتند از:

۴-۶-۱- روش‌های مغناطیس‌سنگی- گرانی‌سنگی

مطالعات مغناطیس‌سنگی زمینی همراه با گرانی‌سنگی برای مشخص شدن گسترش سطحی و عمقی کانیسازی و تطبیق فواصل مغناطیسی- گرانی‌سنگی، با برداشت‌های ژئوفیزیکی حداقل 1000 نقطه در کیلومتر مربع توصیه می‌شود.

۴-۶-۲- روش رادیومتری

در کانسارهای حاوی مونازیت و پیروکلر، روش رادیومتری به علت وجود Th و یا U مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴-۷- حفریات اکتشافی

۴-۷-۱- ترانشه

در این مرحله ترانشه‌ها در کانسارهای لایه‌ای، توده‌ای، عدسی و رگه‌ای به فواصل 100 تا 250 متر عمود بر گسترش طولی زون کانیسازی، حفر می‌شود و باید حداقل چند متر از کمربالا و کمربایین زون کانیسازی را در برگیرد.

۴-۷-۲- چاهک

حفر چاهک‌های اکتشافی مطابق شبکه طراحی شده و نمونه‌برداری به روش لبپری یا شیاری به همراه برداشت دیواره‌ها و کف، همزمان با نمونه‌برداری و با مقیاس ۱:۲۰۰ یا ۱:۱۰۰ انجام می‌شود. در کانسارهای نوع پلاسربی، حفر چاهک‌های اکتشافی باید در شبکه‌های منظم 250×250 تا 100×100 متری انجام شود. نمونه‌برداری از چاهک باید به روش شیاری انجام گیرد.

۴-۷-۳- گمانه

در این مرحله چند حلقه گمانه به منظور تعیین گسترش عمقی کانی‌سازی بر اساس مطالعات زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی طراحی و حفر می‌شود. فواصل گمانه‌ها ۲۵۰ تا ۵۰۰ متر است. نمودار گمانه باید بر اساس برداشت مغزه‌ها تهیه شود. نمونه‌برداری از مغزه‌ها به وسیله دستگاه برش مغزه و از هر یک‌دوم یا یک‌چهارم مغزه به فواصل ۱، ۲ و یا ۵ متری برداشت می‌شود.

۴-۸- آماده‌سازی و تجزیه شیمیایی برای تعیین عناصر نادر خاکی و هم‌باراژن

- در کانسارهای کربناتیتی علاوه بر عناصر REEs عناصر همراه یا پاراژن مانند Cu, Zn, Pb, Zr, Ti, Ta, Nb, Th, U, Au در کانسارهای گرانیتی-سینیتی یا پگماتیتی نیز علاوه بر عناصر REEs عناصری مانند Mn, P, Ti, U, Zr, Pb, Ba, Th, Nb, Ta, Cu و Mo و در کانسارهای پلاسربی نیز علاوه بر عناصر REEs عناصر Sn, W, Ta, Ti, Zr, Nb با ارزش هستند. در تجزیه شیمیایی از یکی از روش‌های ICP-AES یا ICP-MS یا NAA استفاده می‌شود.

۴-۹- انجام مطالعات تکمیلی مینرالوگرافی

در این مرحله مطالعات مینرالوگرافی، کانی‌شناسی پراش اشعه ایکس و پتروگرافی بر روی نمونه‌های برداشت شده از حفریات و رخنمون‌های کانی‌سازی، واحدهای سنگی و زون‌های دگرسانی به شرح زیر انجام می‌گیرد:

الف- آماده‌سازی و انجام مطالعات مینرالوگرافی، کانی‌شناسی نوری و مطالعات کانی‌شناسی به روش XRD از نمونه‌های برداشت شده از حفریات رخنمون‌های کانی‌سازی و واحدهای سنگی و زون‌های دگرسانی

ب- انجام مطالعات میکروسکوپ الکترونی یا الکترون میکروپرورد بر روی کانی‌های عناصر نادر خاکی

۴-۱۰- مطالعات مهندسی و ژئومکانیکی

در این مرحله اطلاعات آب‌شناسی، آب‌زمین‌شناسی، زیستمحیطی و ژئومکانیکی گردآوری می‌شود.

۴-۱۱- برداشت نمونه معرف

در این مرحله از زون کانی‌سازی یک نمونه معرف برای انجام مطالعات فرآوری در مقیاس پایه برداشت می‌شود.

۱۲-۴- تعبیر و تفسیر نتایج

در این مرحله نتایج مطالعات زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و حفاری‌ها تلفیق می‌شود. نتایج باید به نحوی باشد که شکل کلی ذخیره معدنی مشخص شده باشد و به همراه آن مقدار منبع و ذخیره، عیار میانگین، مطالعات پیش‌امکان‌سنجی، مطالعات اقتصادی یا پتانسیل اقتصادی ارایه شود. در پایان پیشنهادات برای عملیات اکتشافی در مرحله اکتشاف تفصیلی به همراه برنامه زمان‌بندی-هزینه ارایه می‌شود.

۱۳- ساختار گزارش نهایی مرحله اکتشاف عمومی

سرفصل‌ها و زیرفصل‌های گزارش مرحله اکتشاف عمومی به صورت زیر پیشنهاد می‌شود:

۱-۱۳-۴- چکیده

چکیده باید شامل خلاصه‌ای از نتایج مطالعات انجام شده باشد.

۲-۱۳-۴- فهرست‌ها

- الف- فهرست مطالب
- ب- فهرست شکل‌ها
- پ- فهرست جدول
- ت- فهرست نمادها

۳-۱۳-۴- مقدمه

مقدمه باید شامل تعریف، هدف، سوابق پژوهش، روش تحقیق، انجام مطالعات و نتایج آزمایشات باشد.

۴-۱۳-۴- خلاصه عملیات انجام شده در مراحل شناسایی و پی‌جویی

در این بخش باید خلاصه‌ای از مطالعات انجام شده قبلی ارایه شود.

۵-۱۳-۴- اطلاعات کلی منطقه

- الف- موقعیت جغرافیایی
- ب- وضعیت آب و هوایی
- پ- وضعیت راه‌ها
- ت- وضعیت اجتماعی

۱۳-۶- زمین‌شناسی محدوده معدنی

- الف- زمین‌شناسی ناحیه‌ای
- ب- زمین‌شناسی دقیق محدوده معدنی
- پ- زمین‌ساخت محدوده معدنی
- ت- مدل زایشی کانی‌سازی و عوامل کنترل کننده ذخیره

۱۳-۷- تهیه نقشه توپوگرافی- زمین‌شناسی**۱۳-۸- مطالعات ژئوفیزیکی**

- الف- نوع عملیات ژئوفیزیکی و اهداف آن
- ب- روش برداشت و طراحی شبکه
- پ- انجام تصحیحات مورد نیاز
- ت- پردازش داده‌ها، تهیه نقشه‌های آنومالی ژئوفیزیکی
- ث- تفسیر آنومالی‌های ژئوفیزیکی و تعیین و الیت‌بندی نقاط حفاری اکتشافی
- ج- مدل‌سازی پیکره معدنی (مدل زمین‌شناسی- فیزیکی)

۱۳-۹- حفریات اکتشافی و نمونه‌برداری‌ها

- الف- نوع حفریات (ترانشه، چاهک و گمانه)
- ب- چگونگی حفر، برداشت زمین‌شناسی و نمونه‌برداری از حفریات
- پ- تهیه نیمرخ، ستون چینه‌شناسی و نمودار حفاری
- ت- تعیین تغییرات عیار عناصر نادر خاکی (به تفکیک هر عنصر و مجموع عناصر) و عناصر پاراژنز در حفریات

۱۳-۱۰- مطالعات ژئوشیمیایی (لیتوژئوشیمیایی و خاک)

- الف- طراحی شبکه نمونه‌برداری و روش نمونه‌برداری
- ب- روش آماده‌سازی و تجزیه شیمیایی نمونه‌ها
- پ- خطأگیری و تعیین دقت نتایج تجزیه
- ت- مطالعات آماری پایه
- ث- پردازش داده‌های ژئوشیمیایی
- ج- تهیه نقشه‌های آنومالی
- چ- تهیه نقشه زون‌بندی عناصر نادر خاکی و عناصر هم‌پاراژنز
- ح- تفسیر نقشه‌های آنومالی ژئوشیمیایی

۱۱-۱۳-۴- ویژگی‌های زون معدنی

- الف- شکل، ابعاد و موقعیت جایگیری کانسنگ
- ب- کانی‌شناسی و تجزیه شیمیابی عناصر
- پ- وضعیت عیار در کانسنگ

۱۲-۱۳-۴- تخمین ذخیره

- الف- تعیین عیار حد و توزیع عیار
- ب- بلوک‌بندی
- پ- تخمین ذخایر و منابع و رده‌بندی ذخیره

۱۳-۱۳-۴- نتایج مطالعات مهندسی و ژئومکانیکی

- الف- آب‌شناسی، آب‌زمین‌شناسی و ویژگی‌های آبخوان‌ها
- ب- لرزه‌خیزی و مخاطرات طبیعی
- پ- مطالعات ژئومکانیکی

۱۴-۱۳-۴- نتایج مطالعات فرآوری

- الف- در مقیاس آزمایشگاهی
- ب- در مقیاس پایه

۱۵-۱۳-۴- نتایج مطالعات زیرساخت‌ها

- الف- فرهنگی
- ب- اجتماعی
- پ- سیاسی
- ت- اقتصادی

۱۶-۱۳-۴- نتایج مطالعات اقتصادی**۱۷-۱۳-۴- پیش‌امکان‌سنجه**

- الف- برآورد هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری
- ب- مطالعات بازار
- پ- ارزیابی اقتصادی

۱۳-۴- مطالعات تلفیقی

- الف- تهیه بانک اطلاعاتی
- ب- پردازش کلیه داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیابی، ژئوفیزیکی و حفریات اکتشافی
- پ- تلفیق داده‌ها در سیستم GIS

۱۳-۵- ارایه برنامه مرحله اکتشاف تفصیلی

- الف- تعیین معیار تصمیم‌گیری برای ادامه عملیات در مرحله اکتشاف تفصیلی
- ب- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱۳-۶- فهرست منابع

- فارسی و غیر فارسی

۱۳-۷- پیوست‌ها

- الف- نتایج تجزیه شیمیابی (در سربرگ آزمایشگاه) و مطالعات پتروگرافی، مطالعات فرآوری، مینرالوگرافی و کانی سنگین
- ب- داده‌های خام ژئوفیزیکی
- پ- نقشه‌ها، نیمرخ‌ها (زمین‌شناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیابی) و نمودارهای حفاری
- ت- نقشه بلوك‌بندی معدنی
- ث- مدل سه‌بعدی اکتشافی-معدنی

جدول ۱۴- چکلیست فهرست خدمات اکتشاف عناصر نادر خاکی در مرحله اکتشاف عمومی

ردیف	نوع عملیات	مقیاس- میزان	نوع کانی‌سازی
۱	جمع‌آوری داده‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی	۱:۲۵۰۰۰ و ۱:۱۰۰،۰۰۰، ۱:۱۰۰،۰۰۰ و ۱:۵۰۰۰ در محدوده امیدبخش و در محدوده کانی‌سازی	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی
۲	برنامه‌ریزی برای انجام مطالعات اکتشافی	به گسترش چند کیلومتر مربع	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی
۳	مطالعات ژئوشیمیابی به صورت نمونه‌برداری لیتوژئوشیمیابی یا پوشش خاکی در شبکه‌ها	۱:۵۰۰۰ تا ۱:۱۰۰۰۰ در محدوده کانی‌سازی به گسترش چند کیلومتر مربع	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی

ادامه جدول ۴- چک لیست فهرست خدمات اکتشاف عناصر نادر خاکی در مرحله اکتشاف عمومی

ردیف	نوع عملیات	مقیاس- میزان	نوع کانی سازی
۴	مطالعات زمین‌شناسی شامل تهیه نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی	۱:۵۰۰۰ تا ۱:۱۰۰۰۰ در محدوده کانی‌سازی به گسترش چند کیلومتر مربع	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی
۵	حفر تراشه و چاهک‌های اکتشافی	عمود بر امتداد طولی زون کانی‌سازی در فواصل ۱۰۰ تا ۲۵۰ متری	در کانسارهای کربناتیتی، ماقمایی آلکالن، سینیتی، گرانیتی، پگماتیتی، رگهای، کانسارهای هوازده برجا و کانسارهای پلاسرو
۶	آماده‌سازی و تجزیه شیمیایی نمونه‌ها	برای تعیین عناصر نادر خاکی و عناصر پارازیت به یکی از روش‌های ICP-MS و ICP-AES	کلیه عناصر نادر خاکی و تجزیه پتروژئوئیکی برای کانسارهای آذرین حاوی عناصر نادر خاکی
۷	مطالعات زئوفیزیکی	متناسب با مقیاس نقشه‌های زمین‌شناسی اقتصادی تهیه شده در نیمرخ‌های مناسب	به روش‌های مغناطیس‌سنگی، گرانی‌سنگی و روش‌های رادیومتری در همه انواع کانسارهای عناصر نادر خاکی
۸	مطالعات کانه‌آرایی مقدماتی در مقیاس آزمایشگاهی و یا پیشاہنگ	یک یا دو نمونه در مقیاس آزمایشگاهی	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی
۹	محاسبات ذخیره ممکن و عیار کانسار و مطالعات فنی و اقتصادی اولیه	تک تک و مجموع عناصر نادر خاکی	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی
۱۰	تعیین معیارهای تصمیم‌گیری برای ادامه عملیات اکتشافی در مرحله تفصیلی	-	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی
۱۱	پیش‌امکان‌سنگی	-	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی
۱۲	مطالعات اقتصادی یا پتانسیل اقتصادی	-	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی

فصل ۵

فهرست خدمات مرحله

اكتشاف تفصیلی

۱-۵- آشنایی

مرحله اکتشاف تفصیلی عناصر نادر خاکی در محدوده‌ای که طی اکتشاف عمومی مشخص شده و توجیه فنی و اقتصادی داشته است، انجام می‌گیرد. وسعت محدوده کانسار معمولاً به چند ده هکتار تا چند صد هکتار می‌رسد. در مورد کانسارهای کربناتیتی یا کانسارهای پلاسربی، وسعت محدوده چند کیلومتر مربع است. مقیاس بررسی‌های این مرحله معمولاً ۱:۱۰۰۰ است ولی در بعضی از کانسارها در مقیاس ۱:۵۰۰ یا ۱:۲۰۰ نیز انجام می‌گیرد. فهرست خدمات اکتشافی مرحله اکتشاف تفصیلی به شرح زیر است.

چکلیست مرحله اکتشاف تفصیلی عناصر نادر خاکی در جدول ۱-۵ ارایه شده است.

۲- جمع‌آوری داده‌ها

در این مرحله کلیه داده‌های زمین‌شناسی، ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و حفریات مراحل قبل جمع‌آوری می‌شود و پس از ارزیابی داده‌ها و نتایج به دست آمده، در طراحی عملیات اکتشاف تفصیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳- برنامه‌ریزی برای انجام عملیات اکتشاف تفصیلی

این مرحله شامل برنامه‌ریزی عملیات اکتشافی نظیر بررسی‌های زمین‌شناسی بزرگ‌مقیاس، حفاری‌های تکمیلی، نمونه‌برداری از حفریات، مطالعات فرآوری در مقیاس پیشahnگ، مطالعات زیست‌محیطی، مطالعات مهندسی پایه و تخمین ذخیره است. توجه به زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای حفریات اکتشافی بسیار ضروری است.

۴- بررسی‌های زمین‌شناسی

بررسی‌های زمین‌شناسی در این مرحله با مقیاس ۱:۱۰۰۰ و به صورت زیر است:

الف- تهیه نقشه توپوگرافی ۱:۱۰۰۰ با برداشت زمینی و فواصل منحنی‌های تراز ۱ تا ۲ متری

ب- تهیه نقشه زمین‌شناسی-توپوگرافی ۱:۱۰۰۰ با برداشت زمینی به وسیله دوربین نقشه‌برداری و برداشت زمین‌شناسی در امتداد نیمرخ‌هایی به فواصل ۵۰ تا ۲۰۰ متر، شامل تفکیک واحدهای سنگی، اندازه‌گیری شیب و امتداد لایه‌ها و زون کانی‌سازی، تفکیک زون‌های دگرسانی و کانی‌سازی، ساختار محدوده و نمونه‌برداری از رخنمون‌های کانی‌سازی و سنگی برای مطالعات پتروگرافی، کانی‌شناسی پراش اشعه ایکس، مینرالوگرافی و تجزیه شیمیایی به یکی از روش‌های ICP-MS یا NAA

پ- مطالعات درزه‌نگاری

ت- تهیه نقشه دگرسانی (به ویژه دگرسانی فنیتی)

۵- حفریات اکتشافی

در این مرحله حفریات اکتشافی عمیق بر اساس نتایج مرحله اکتشاف عمومی و با تراکم بیشتر انجام می‌شود.

- الف- تهیه طرح شبکه حفر گمانه‌های اکتشافی، چاهک و ترانشه‌ها و احداث راه دسترسی مناسب
- ب- انجام حفریات اکتشافی تکمیلی بر اساس آنومالی‌های ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی مرحله اکتشاف عمومی به شرح زیر:
- در کانسارهای کربناتیتی شبکه حفر گمانه‌های اکتشافی 50×50 متر و به صورت قائم در اعماق ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ متری و بیشتر همراه با برداشت زمین‌شناسی و نمونه‌برداری سیستماتیک از هر ۲ تا ۳ متر حفاری خواهد بود. برای نمونه‌برداری از مغزه‌ها، مغزه به وسیله دستگاه برش به صورت طولی بریده می‌شود و نمونه‌برداری از یک‌دوم تا یک‌چهارم مغزه انجام می‌گیرد.
 - در کانسارهای رگه‌ای، لایه‌ای یا عدسی شکل حفر ترانشه‌های اکتشافی عمود بر گسترش طولی به فواصل ۵۰ متر و حفر گمانه‌های اکتشافی شبیبدار بر روی ترانشه‌های مذکور به اعماق ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ متری همراه با برداشت زمین‌شناسی حفریات و نمونه‌برداری سیستماتیک به روش شیاری در ترانشه‌ها و فواصل نمونه‌برداری‌ها بر اساس تغییرات لیتوژوژی است.
 - مطالعات درزه‌نگاری و ژئومکانیکی بر روی نمونه‌های گمانه‌ها و ترانشه‌ها، مطالعات چاهپیمایی و اندازه‌گیری وزن مخصوص نمونه‌ها

۵-۶- آماده‌سازی و تجزیه‌های آزمایشگاهی

آماده‌سازی نمونه و انجام آزمایش‌های شیمیایی بر روی نمونه‌های برداشت شده از ترانشه‌ها و گمانه‌های اکتشافی برای عناصر نادر خاکی و عناصر پاراژنز به یکی از روش‌های ICP-EOS یا ICP-MS و یا NAA انجام می‌گیرد. در این مرحله غلظت کلیه عناصر نادر خاکی LREEs یا HREEs و یا MREEs تعیین می‌شود.

۵-۷- مطالعات کانی‌شناسی

در این مرحله مطالعات مینرالوگرافی، کانی‌شناسی، پراش اشعه ایکس و پتروگرافی بر روی نمونه‌های برداشت شده از رخمنون‌های سنگی و زون‌های دگرسانی و کانی‌سازی در ترانشه‌ها و گمانه‌های اکتشافی انجام می‌شود. انجام مطالعات میکروسکوپ الکترونی یا الکترون میکروسکوپ بر روی کانی‌های حاوی عناصر نادر خاکی ضروری است.

۵-۸- مطالعات فرآوری

در این مرحله، فرآوری در مقیاس پیشahnگ بر روی یک یا دو نمونه معرف از کانسنتگ انجام می‌گیرد.

۵-۹- پردازش داده‌ها

در این مرحله مطالعات آماری و زمین‌آماری، منحنی عیار-تناثر، ارزیابی ذخیره و عیار هر یک از عناصر نادر خاکی و مجموع آن‌ها، رده‌بندی ذخیره، مطالعات اقتصادی، بررسی امکان‌سنجی بر حسب دقیق پروژه، محاسبه هزینه‌های اکتشافی انجام شده برای تهیه طرح استخراجی انجام می‌شود.

۱۰-۵- مطالعات آب زمین‌شناسی

در این مرحله مطالعات منابع آب در محدوده کانسار انجام می‌گیرد.

۱۱-۵- مطالعات زیست‌محیطی

این مطالعات شامل تعیین عناصر و ترکیبات مضر احتمالی کانسار، تجزیه شیمیایی عناصر مضر و تعیین میزان آلودگی منابع آب آشامیدنی در محدوده عملیات معدنی به همراه تعیین منابع آلودگی و راههای پیشگیری از آن است. با توجه به ترکیب عناصر نادر خاکی و وجود عناصری مانند Th و U، تاثیرات رادیوژنیک آن‌ها باید مورد مطالعه قرار گیرد. اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های بهره‌برداری و همچنین فعالیت‌های فرآوری و استحصال عناصر نادر خاکی بر محیط زیست باید مورد ارزیابی قرار گیرد و راههای جلوگیری از اثرات زیست‌محیطی آن‌ها مشخص شود.

۱۲-۵- تعبیر و تفسیر نتایج

در این مرحله کلیه نتایج مطالعات اکتشافی، تلفیق شده و داده‌ها به روش‌های کلاسیک و آماری تحلیل می‌شود.

۱۳-۵- گزارش نهایی مرحله اکتشاف تفصیلی

سرفصل‌ها و بخش‌های گزارش مرحله اکتشاف تفصیلی عناصر نادر خاکی به ترتیب زیر توصیه می‌شود.

۱۳-۵- چکیده

چکیده باید شامل خلاصه‌ای از کلیه بررسی‌های انجام شده تا نتیجه‌گیری نهایی باشد.

۱۳-۲- فهرست‌ها

- الف- فهرست مطالعات
- ب- فهرست شکل‌ها
- پ- فهرست جدول‌ها
- ت- فهرست نمادها

۱۳-۳- مقدمه

مقدمه باید شامل تعریف، هدف، سوابق پژوهش، روش تحقیق، انجام مطالعات و نتایج آزمایشات باشد.

۱۳-۵-۴- خلاصه عملیات انجام شده در مراحل شناسایی، پیجویی و اکتشاف عمومی

۱۳-۵-۵- اطلاعات کلی منطقه

- الف- موقعیت جغرافیایی
- ب- وضعیت آب و هوایی
- پ- وضعیت راهها
- ت- وضعیت اجتماعی

۱۳-۶- زمین‌شناسی محدوده معدنی

- الف- زمین‌شناسی ناحیه‌ای
- ب- زمین‌شناسی محدوده معدنی (محدوده نقشه) شامل چینه‌شناسی و سنگ‌شناسی
- پ- نوع، امتداد، شبیب و لغزش هر یک از گسل‌ها و عملکرد آن‌ها
- ت- زمین‌شناسی ساختاری محدوده معدنی
- ث- دگرسانی
- ج- کانی‌سازی (نوع و کنترل کننده‌های کانی‌سازی و تغییرات کانی‌شناسی کانی‌های نادر خاکی)

۱۳-۵-۷- عملیات اکتشافی

- الف- تهییه نقشه توپوگرافی-زمین‌شناسی
- ب- جاده‌سازی و ایجاد راههای دسترسی
- پ- طراحی شبکه حفریات شامل ترانشه‌ها و گمانه‌های اکتشافی (چاهک در مورد پلاسراها)
- ت- برداشت زمین‌شناسی ترانشه‌ها، گمانه‌ها و نمونه‌برداری از آن‌ها
- ث- تفسیر نتایج تجزیه شیمیایی، کانی‌شناسی، دگرسانی و نظایر آن‌ها
- ج- نتایج برداشت‌های ژئوفیزیکی
- چ- درزه‌نگاری و مطالعات ژئومکانیکی
- ح- چاه‌پیمایی
- خ- تعیین وزن مخصوص و عیار (تک تک و مجموع عناصر نادر خاکی)

۱۳-۵-۸- برآورد ذخیره

- الف- مدلسازی پیکره کانسار
- ب- تهییه مدل بلوکی
- پ- تعیین عیار حد، عیار حد بهینه و منحنی تناظر-عیار

ت- تخمین ذخیره به روش های کلاسیک و زمین آمار

۱۳-۵- مطالعات آب شناسی و آب زمین شناسی

الف- بررسی سطح ایستابی، آب های ورودی آبخوان ها و شرایط آب زمین شناسی

ب- ویژگی های آبخوان ها (نظیر ضرب تراوایی، ضرب مخزن، ضرب انتقال، گسل ها و نظایر آن ها)

پ- کیفیت منابع آب صنعتی و آشامیدنی

چ- تخمین شدت جریان آب ورودی به محدوده معدن در مراحل مختلف استخراج

۱۳-۵- نتایج مطالعات ژئومکانیکی

الف- ویژگی های فیزیکی ماده معدنی- باطله و سنگ میزان (وزن مخصوص، اندازه و پراکندگی دانه ها، تخلخل، نفوذ پذیری و نظایر آن ها)

ب- ویژگی های ژئومکانیکی سنگ ها در مقیاس آزمایشگاهی و برجا از قبیل مقاومت و تغییر شکل پذیری

پ- زون بندی مهندسی رفتار سنگ ها در محدوده کانسار

۱۳-۵-۱۱- تکمیل و ارایه کلیه داده های مورد نیاز برای طراحی استخراجی و ارایه خلاصه نتایج طراحی پایه در صورت لزوم

۱۳-۵- نتایج مطالعات کانه آرایی

الف- در مقیاس آزمایشگاهی

ب- در مقیاس پایه

۱۳-۵- ارایه خلاصه نتایج مطالعات امکان سنجی

الف- مطالعات طراحی معدن

ب- مطالعات فرآوری

پ- برآورد هزینه های سرمایه ای و جاری

ت- مطالعات بازار

ث- پیش بینی قیمت و برآورد درآمد

ج- موارد حقوقی، مالکیت و قانونی

چ- مسایل مالی و مالیات

ح- تاثیرات زیست محیطی

خ- تجزیه و تحلیل اقتصادی

۱۴-۱۳-۵- نتایج مطالعات زیرساخت‌ها

- الف- فرهنگی
- ب- اجتماعی
- پ- سیاسی
- ت- اقتصادی

۱۵-۱۳-۵- نتایج مطالعات زیستمحیطی

- الف- تعیین عناصر و ترکیبات مضر احتمالی کانسار به ویژه عناصر پرتوزا
- ب- ارزیابی تاثیرات زیستمحیطی عملیات استخراجی و به ویژه فرآوری
- پ- تعیین منابع آلودگی و راههای پیشگیری و کنترل آن‌ها

۱۶-۱۳-۵- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

- الف- تلفیق کلیه بررسی‌های انجام شده
- ب- تعبیر و تفسیر نتایج
- پ- نتیجه‌گیری نهایی
- ت- پیشنهادات برای تجهیز و بهره‌برداری از کانسار

۱۷-۱۳-۵- فهرست منابع

- فارسی و غیر فارسی

۱۸-۱۳-۵- پیوست‌ها

- الف- لیست نتایج تجزیه شیمیایی نمونه‌ها، مطالعات پتروگرافی، کانی‌شناسی، مینرالوگرافی، میکروسکوب الکترونی، مطالعات فرآوری، زمین‌شناسی و ژئوتکنیک
- ب- نقشه‌ها، نیمرخ‌ها و نمودارهای حفاری
- پ- نقشه آب‌شناسی و آب‌زمین‌شناسی
- ت- جدول‌ها

جدول ۱-۵- چک‌لیست فهرست خدمات اکتشاف عناصر نادر خاکی در مرحله اکتشاف تفصیلی

ردیف	نوع عملیات	مقیاس- میزان	نوع کانی‌سازی
۱	جمع‌آوری داده‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی	۱:۲۵۰۰۰ یا ۱:۱۰۰,۰۰۰، ۱:۵۰,۰۰۰	انواع کانی‌سازی عناصر نادر خاکی

ادامه جدول ۱-۵- چک لیست فهرست خدمات اکتشاف عناصر نادر خاکی در مرحله اکتشاف تفصیلی

ردیف	نوع عملیات	مقیاس- میزان	نوع کانی سازی
۲	برنامه ریزی برای اکتشاف مرحله تفصیلی	۱:۱۰۰۰، ۱:۲۰۰۰ یا ۱:۳۰۰۰ محدوده کانسار به گسترش چند هکتار	در کانسارهای کربناتی حدود چند کیلومتر مریع، در کانسارهای رگه‌ای یا ماقمایی آلکالن ۳۰۰-۲۰۰ هکتار
۳	تهیه نقشه‌های توپوگرافی	۱:۱۰۰۰ یا ۱:۱۵۰۰ یا ۱:۲۰۰۰ محدوده کانسار	در کانسارهای کربناتی تا چندین کیلومتر مریع در کانسارهای ماقمایی آلکالن ۳۰۰-۲۰۰ هکتار در کانسارهای پلاسروی چندین کیلومتر مریع
۴	تهیه نقشه زمین‌شناسی، مطالعات درزه‌نگاری و تهیه نقشه دگرسانی	۱:۱۰۰۰ یا ۱:۱۵۰۰ یا ۱:۲۰۰۰ محدوده کانسار	در کانسارهای کربناتی چندین کیلومتر مریع در کانسارهای ماقمایی آلکالن ۳۰۰-۲۰۰ هکتار در کانسارهای پلاسروی چندین کیلومتر مریع
۵	حفر ترانشه‌های اکتشافی همراه با برداشت زمین‌شناسی و نمونه‌برداری سیستماتیک	به فواصل ۵۰ متر عمود بر گسترش کانی سازی	در کانسارهای کربناتی- ماقمایی آلکالن، هوازده برجا و رگه‌ای
۶	حفر ترانشه‌های اکتشافی همراه با برداشت زمین‌شناسی و نمونه‌برداری سیستماتیک	به فواصل ۵۰ متری به صورت شبیدار در شبکه‌های ۵۰×۵۰ متری و به صورت عمودی	در کانسارهای رگه‌ای و عدسی شکل تا لایه‌ای و شبکه رگچه‌ای
۷	آماده‌سازی و تجزیه نمونه‌ها	به یکی از روش‌های ICP- OES ICP-MS و NAA	برای عناصر نادر خاکی و سایر عناصر هم‌پارازن
۸	مطالعات مینرالوگرافی، کانی‌شناسی، پتروگرافی، تعیین وزن مخصوص کانسنگ و نمونه‌های ترانشه و مغزه‌ها	از ترانشه‌ها، گمانه‌ها و رخنمونه‌های کانی‌سازی و سنگی	انواع کانی سازی عناصر نادر خاکی
۹	چاه‌پیمایی	-	در کانسارهای کربناتی ماقمایی آلکالن- سینیتی- گرانیت پگماتیتی و رگه‌ای
۱۰	مطالعات فرآوری و تخلیص عناصر نادر خاکی	در مقیاس پیشانگ	انواع کانسارهای عناصر نادر خاکی
۱۱	مطالعات فنی و اقتصادی		انواع کانسارهای عناصر نادر خاکی
۱۲	مطالعات آماری و زمین آماری- منحنی عیار- تناظر، محاسبات ذخیره		انواع کانسارهای عناصر نادر خاکی
۱۳	گزارش نهایی مرحله اکتشاف تفصیلی و مطالعات امکان‌سنجی، روش‌های بهره‌برداری و تاسیسات فرآوری و ارایه پیشنهادها	-	انواع کانسارهای عناصر نادر خاکی

پیوست ۱

مشخصه‌های مهم تعدادی

از کانی‌های مهم عناصر نادر خاکی

جدول پ-۱- مشخصه‌های مهم تعدادی از کانی‌های مهم عناصر نادر خاکی

نام کانی	ترکیب شیمیایی	سیستم بلوری	ترکیب عناصر نادر خاکی REEs	شرایط تشکیل	اختصاصات ویژه
فلوسریت ^۱	$(Ce,La)F_3$	هگزاگونال	ممکن است جماعت REEs درصد وزنی داشته باشد. نسبت La/Lu حدود ۱:۱۰۰۰	در پگماتیت‌ها	در شمال شرق سپر اوکراین به صورت انکلوزیون در داخل فلوریت و ایتروفلوریت شناسایی شده است.
فلوریت ^۲ (ایتروفلوریت و ایتروسربیت)	CaF_2 معمولًا حاوی مقدار اندکی عناصر نادر خاکی و REEs و Y	مکعبی	مقدار عناصر REEs تا ۱۳/۷ درصد وزنی گزارش شده است.	عنصر نادر خاکی سنگین REEs در فلوریت گرانیت پگماتیتی و لانتانیدهای سبک آلکالان	در این فلوریت‌ها اختصاصاً نسبت Tb/La به Tb/Ca را می‌توان به عنوان وجه تمایز فلوریت‌های گرمابی و رسوبی به کار گرفت.
گاگارنیت ^۳	$NaCa(F,Cl)$	هگزاگونال	در آن غنی‌سازی از عناصر نادر خاکی گروه Y ممکن است تا ۴۶/۲ درصد باشد.	در گرانیت‌های آلیتی شده قراقتستان یا روسیه در آلیتیت که از کوارتز سینیت به دست آمده وجود دارد.	از گرانیت به طرف خارج و در سنگ‌های HREEs دگرگونی همیری مقدار افزایش می‌یابد.
آنسی‌لایت ^۴	$SrCe(CO_3)_2OH \cdot H_2O$	ارتوروومیک	ممکن است Ce شود و نسبت Sr/REEs است.	در پگماتیت‌ها بعضی از سنگ‌های آلکالان و در کربناتیت‌ها یافت می‌شود.	انتشار REEs در آنسی‌لایت کلسیم‌دار RE ₂ O ₃ ۵۷/۷۵ تا LREEs غنی‌شدگی در نشان می‌دهد.
بورانکیت ^۵	$(Na,Ca,Sr,Ba,Ce)_6(CO_3)_5$	هگزاگونال	مقدار جانشینی عناصر REEs به جای Ca در ساختار آن تا ۲۲ درصد می‌شود.	در پگماتیت‌های بعضی از سنگ‌های آلکالان یافت می‌شود.	-

1- Fluocerite

2- Fluorite

3- Gagarnite

4- Ancylite

5- Burnankite

ادامه جدول پ-۱- مشخصه‌های مهم تعدادی از کانی‌های مهم عناصر نادر خاکی

نام کانی	ترکیب شیمیایی	سیستم بلوری	ترکیب عناصر نادر خاکی REEs	شرایط تشکیل	اختشاصات ویژه
کالکینسیت ^۱	$(\text{Ce}, \text{La})_2(\text{CO}_3)_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	ارتورومیک	RE_2O_3 غنی‌شده از $\text{La}_{2/3}\text{Ce}_{1/3}\text{O}_3$ درصد در آن ممکن است وجود داشته باشد.	امکان دارد که از دگرگونی بوریانکیت حاصل شود.	-
اوالدیت ^۲	$\text{Ba}(\text{Ca}, \text{Y}, \text{Na}, \text{K})(\text{Co}_3)_2$	هگزاگونال	$(\text{Y}, \text{RE})_2\text{O}_3$ به مقدار $7/7$ درصد می‌رسد.	همراه با بوریانکیت در پگماتیت‌های آلکالن یافت می‌شود.	غنی‌شده از Er و Gd به صورت جانشینی
لانتانیت ^۳	$(\text{La}, \text{Ce})_2(\text{CO}_3)_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$	ارتورومیک	غنی‌شده از LREEs	به عنوان محصول دگرسانی آلانیت در یک پگماتیت و در کانسار باستانی سوئد به صورت پوشش سریت	-
گروه باستانزیت	$(\text{Ce}, \text{La})(\text{CO}_3)\text{F}$	هگزاگونال	یکی از فراوان‌ترین کانی‌های عناصر نادر خاکی، مقداری از REEs در خیلی از پگماتیت‌ها معمولاً همراه با آلانیت، سریت، فلوروسریت	در خیلی از پگماتیت‌ها معمولاً همراه با آلانیت، سریت، فلوروسریت	معمول انتشار متعادل از LREEs و HREEs نشان می‌دهد. یک افزایش نسبی از سنگ‌های گرانیت، گرانیت پگماتیت تا گرمابی و سنگ‌های آلکالن و کربناتیت مشاهده می‌شود.
Bastensite	$\text{Ce}(\text{CO}_3)(\text{OH}, \text{F})$	هگزاگونال	در $7/46$ RE_2O_3 و دارای Ca و Th جانشین شده درصد است.	در خیلی از پگماتیت‌ها معمولاً همراه با آلانیت، سریت، فلوروسریت	هیدروکسیل باستانزیت
La باستانزیت	$(\text{La}, \text{Ce})(\text{CO}_3)\text{F}$	هگزاگونال	در $7/46$ RE_2O_3 و دارای Ca و Th جانشین شده درصد است.	در خیلی از پگماتیت‌ها معمولاً همراه با آلانیت، سریت، فلوروسریت	باستانزیت Y
تور باستانزیت	$(\text{Y}, \text{Ce}, \text{Dy})_9\text{CO}_3\text{F}$ $(\text{Ca}, \text{REE})\text{Th}(\text{CO}_3)_2 \text{F}_2, 3\text{H}_2\text{O}$	هگزاگونال	در $7/46$ RE_2O_3 و دارای Ca و Th جانشین شده درصد است.	در خیلی از پگماتیت‌ها معمولاً همراه با آلانیت، سریت، فلوروسریت	باستانزیت
سریانیت ^۴	$(\text{Ce}^{+4}, \text{Th})\text{O}_2$	مکعبی	سایر عناصر نادر خاکی سایر عناصر نادر خاکی به نسبت به سریم غلظت کمی دارند. $(\text{Ce}/\text{La} = 16:1)$	در داخل سنگ‌های کربناته و از دگرسانی باستانزیت تشکیل می‌شود.	محدودیت سایر عناصر نادر خاکی به علت جانشینی $\text{Re}^{+3} = \text{Ce}^{+4}$ است یعنی سایر عناصر نادر خاکی نمی‌توانند به جای Ce^{+4} بنشینند.

1- Calkinsite

2- Ewaldite

3- Lantanite

4- Cerianite

ادامه جدول پ-۱- مشخصه‌های مهم تعدادی از کانی‌های مهم عناصر نادر خاکی

نام کانی	ترکیب شیمیایی	سیستم بلوری	ترکیب عناصر نادر REEs خاکی	شرایط تشکیل	اختصاصات ویژه
گروه پاریزیت پاریزیت	(Ce,La) ₂ Ca(CO ₃) ₃ F ₂ (Ce,La) ₂ F ₂ Ba(CO ₃) ₃ (Ce,La) ₃ Ca(CO ₃) ₅ F ₃ (Ce,La)Ca(CO ₃) ₂ F	هگزاگونال تریگونال هگزاگونال	در بعضی از مناطق نوع غنی از Y نیز گزارش شده است. تا ۵۰ درصد ممکن است (Ce,La) ₂ O ₃ داشته باشد.	در شیل‌های لایه‌ای کربناته در کانسار زمرد ناحیه موزو، کلمبیا، در دودکش‌های پگماتیتی و در گرانیت‌های آزرین-ریبیگیت‌دار	از کانسارهای گرانیتی تا کربناتیتی یک افزایش کمی در LREEs مشاهده می‌شود.
کوردلیت ^۱ رونگنیت ^۲ سین‌شزیت ^۳	(Ce,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb) _b ₂ (O,OH) ₆ (Y,Ca,Fe,Th)(Ti,Nb) _b ₂ (O,OH) ₆	ارتوروومیک	ترکیب این سری از آشنیت‌ها غنی از سریم Y تا به پریوریت غنی از Y تغییر می‌کند. غلاظت کل عناصر نادر خاکی متغیر است. مقدار عناصر نادر خاکی این کانی‌ها را از ۱۶ تا ۳۶ درصد وزنی RE ₂ O ₃ برآورد می‌کنند.	معمولًا در گرانیت پگماتیت‌های غنی از Y وجود دارد. در سنگ‌های آلکان از لانتانیدهای سبک غنی شده‌اند.	در آشنیت‌ها نیوبیم، آلومینیم، توریم، تیتانیم و تالیم گزارش شده است.
سری آشنیت-پریوریت ^۴	(Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti) _b ₂ O ₆	ارتوروومیک	در ساخت اکسینیت گروه Y کاملاً افزایش نشان می‌دهد. جانشینی B با جانشینی به جای Nb و Ta بین ۳۰ تا ۲۰ درصد (Y, RE) _b O ₃ دارد.	در پگماتیت‌های گرانیتی و گاه در پلاسراها	رابطه‌ای بین ThO ₂ و TiO ₂ و عناصر نادر خاکی وجود ندارد.

1- Cordylite

2- Roentgenite

3- Synchysite

4- Aseschynite-priorite series

5- Euxenite- polycrase series

ادامه جدول پ-۱- مشخصه‌های مهم تعدادی از کانی‌های مهم عناصر نادر خاکی

نام کانی	ترکیب شیمیایی	سیستم بلوری	ترکیب عناصر نادر REEs خاکی	شرایط تشکیل	اختصاصات ویژه
رتزیان ^۱	$Mn_2Y(AsO_4)(OH)_4$	ارتورومیک	کانی بسیار کمیابی که حاوی $10/۳$ درصد وزنی $(Y+RE)_2O_3$ است.	در دولومیت‌های معدن موس نورده‌مارک سوقد همراه با $(MnFe_2O_4)$ ژاکوبسیت ^۲ وجود دارد.	-
گروه پروفسکیت ^۳	$CaTiO_3$	مکعبی	کینوپیت ^۴ یک کانی گروه پروفسکیت با گروه سریم Ce با REEs و Ca جانشینی به جای آن تا ۸ درصد دارای RE_2O_3 -لوپاریت ^۵ از کانی‌های گروه پروفسکیت ممکن است تا ۲۷ درصد RE_2O_3 داشته باشد.	به مقدار کم در سنگ‌های آکالان، پیروکسنیت‌ها و در کانسنگ آپاتیت-نفلین و پگماتیت‌های بازیک یافت می‌شود.	لوپاریت در نظین‌سینیت و گاه در گرانیت‌های آلبیتی و گراینزی شده وجود دارد.
آگاردیت ^۶	$(Y,Ca)Cu_6(AsO_4)_3(OH)_6 \cdot 3H_2O$	هگزاگونال	انتشار پیچیده عناصر نادر خاکی دارد. آگاردیت $8/7$ درصد وزنی $(Y+RE)_2O_3$ و مقدار زیادی Y دارد. بیشترین مقدار REEs عنصر Nd است.	ابتدا در منطقه کوارتز آرناتیت مراکش و در منطقه اکسیداسیون کانسار مس مشاهده شده و سپس در سایر مناطق نیز گزارش شده است.	-

1- Retzian

2- Jacobsite

3- Proskite Group

4- Kinopite

5- Loparite

6- Agardite

ادامه جدول پ-۱- مشخصه‌های مهم تعدادی از کانی‌های مهم عناصر نادر خاکی

نام کانی	ترکیب شیمیایی	سیستم بلوری	ترکیب عناصر نادر خاکی REEs	شرایط تشکیل	اختصاصات ویژه
برایت شیت ^۱	$(Ca, Na)_7(Ce, La)_2B_{22}O_{43}.7H_2O$	هگزاگونال	RE_2O_3 درصد ۱۸٪ است. مقدار سریم آن حداقل ۶٪ درصد و مقدار Y آن نیز حداقل ۱٪ درصد است.	در شرایط رسوی همراه با تشکیل انیدریت	-
گروه پیروکلر ^۲	$A_2B_2O_6(O, OH, F)$	مکعبی	موقعیت A به وسیله K, U اتم‌های و Na و REEs موقعیت B به وسیله Ti و Nb, Ta اتم‌های اشغال می‌شوند. سه زیرگروه پیروکلر غنی از نیوبیم، پیروکلر غنی از تانتالیم و پیروکلر غنی از تیتانیم دارد.	در توده‌های آکالی سینیت، نفلین‌سینیت، گرانیت، پگماتیت و حاشیه گرانیت و دگرسانی مجاورتی و همچنین در کربناتیت‌ها	عموماً در پیروکلرها عناصر REES گروه Ce فراوان‌تر است (تا ۱۳٪ درصد RE_2O_3) در کربناتیت‌ها معمولاً بیشتر از ۲ تا ۳ درصد اکسید سریم ندارد و مقدار Nd آن بیش از La است.
چوکرویت ^۳	$Ca_3(Y, Ce)Al_2(SO_4)F_{13}.10H_2O$	مکعبی	ترکیب عناصر نادر خاکی پیچیده دارد. %۱۸ وزنی RE_2O_3 با Ce_2O_3 %۲٪ حداقل و مقداری بیشینه از Y_2O_3 دارد.	در منطقه اکسیداسیون کانسار مولیبدن-تنگستن قرقستان یافت می‌شود.	-

1- Braitschite

2- Pyrochlore group

3- Chukhrovite

ادامه جدول پ-۱- مشخصه‌های مهم تعدادی از کانی‌های مهم عناصر نادر خاکی

نام کانی	ترکیب شیمیایی	سیستم بلوری	ترکیب عناصر نادر REEs خاکی	شرایط تشکیل	اختصاصات ویژه
آلانیت (اورتیت) ^۱	$(Ce,CaY)_2(Al,Fe^{+2},Fe^{+3})_3(SiO_4)_3OH$	منوکلینیک	یک کانی غنی از سریم گروه اپیدوت است. ترکیب آن مرتبط با $Ca=REE$ و $Al=Fe^{+3}$ است. یکی از کانی‌هایی که ترکیب عناصر نادر خاکی آن منعکس‌کننده مقدار REEs در زمان تفرقی ماقمایی است.	یک کانی فرعی در خیلی از گرانیت-گرانودیبوریت مونزونیت و یا سینیت‌ها است. به مقدار کم در بعضی از شیل‌ها (نوادا) نیز یافت می‌شود.	-
اویدیالیت ^۲	$(Ca,Na,Ce)_5(Zr,Fe)_2Si_6(O,OH,Cl)_{20}$	تریگونال	یک سیلیکات Zr, Ca و Na است که در آن Na با Ca یا Na با Ca جانشینی می‌کند. ترکیب پیچیده‌ای از عناصر نادر خاکی دارد و ممکن است تا $6/4$ درصد وزنی RE_2O_3 داشته باشد. معمولاً در آن مقدار گروه سریم مقدار بیشتر عناصر نادر خاکی را تشکیل می‌دهد.	عدمتاً در نفلین‌سینیت یا در پگماتیت‌های آن در ارتباط با میکروکلین، نفلین و اُزربن و سایر کانی‌ها یافت می‌شوند.	-

1- Allanite (Orthite)

2- Eudialyte

ادامه جدول پ-۱- مشخصه‌های مهم تعدادی از کانی‌های مهم عناصر نادر خاکی

نام کانی	ترکیب شیمیایی	سیستم بلوری	ترکیب عناصر نادر REEs خاکی	شرایط تشکیل	اختصاصات ویژه
گادولینیت ^۱	$(Y,REE)_2Fe^{+2}Be_2Si_2O_{10}$	مونوکلینیک	$Fe^{+2}RE^{+3}Be_2Si_2O_{10}$ $Fe^{+3}RE^{+2}CaBe_2Si_2O_{10}$ $H_2RE^{+2}Be_2Si_2O_{10}$	در گرانیت‌ها و پگماتیت‌های گرانیتی یافت می‌شود که اغلب آنومالی منفی داشتند.	گادولینیت‌های غنی شده از Y در گرانیت و سنگ‌های پگماتیتی آکالان یافت می‌شود که اغلب آنومالی منفی داشتند.
توریت ^۲	$ThSiO_4$	تراتاگونال	مقدار عناصر نادر خاکی آن معمولاً در حد چندین درصد و معمولاً بیشتر عناصر نادر خاکی گروه سریم است. گاه مقدار ۲۰ درصد وزنی RE_2O_3 در کانی توریت تا می‌رسد.	دارای گسترش زیاد در پگماتیت‌ها، مناطق دگرسان شده، در آهک‌های ناخالص، در رگه‌های گرمابی و در کانسارهای رسوبی هوازدگی	در پگماتیت توریت‌دار مقدار Y ممکن است قابل توجه باشد.

1- Gadolinite
2- Thorite

ادامه جدول پ-۱- مشخصه‌های مهم تعدادی از کانی‌های مهم عناصر نادر خاکی

نام کانی	ترکیب شیمیایی	سیستم بلوری	ترکیب عناصر نادر خاکی REEs	شرایط تشکیل	اختشاصات ویژه
اسفن یا تیتانیت ^۱	CaTiOSiO_4	مونوکلینیک	یک کانی فرعی عمدتا در سنگ‌های آذرین اسیدی (گرانیت، سینیت) و همچنین در شیست، گنیس و سایر سنگ‌های دگرگونی است و ممکن است به عنوان جذب‌کننده یا تقليظ‌کننده عناصر نادر خاکی باشد. در اغلب اسفن‌ها مقدار بسیار کم و جزیی عناصر نادر خاکی ممکن است وجود داشته باشد.	در گرانیت، آکالی پگماتیت، سنگ‌های آذرین آکالن، کابرو، پپروکسینیت و گرانودیبوریت	در آکالی پگماتیت، به طرف گرانیت- گرانیت پگماتیت میانگین مقدار عناصر نادر خاکی سبک LREEs کاهش و مقدار محتوی عناصر نادر خاکی سنگین افزایش می‌یابد.
زیرکن ^۲	ZrSiO_4	ترزاگونال	هم‌ساختار با زنونیم (YPO_4) است، در زیرکن مقدار کمی عناصر نادر خاکی به صورت جانشینی ایزومورف وارد می‌شوند. $\text{Y}^{+3} + \text{P}^{+5} \leftrightarrow \text{Zr}^{+4} + \text{Si}^{+4}$ مقدار عناصر نادر خاکی گروه Y در زیرکن غالب است.	-	به صورت کانی فرعی در سنگ‌های گرانیتی و سینیتی و نفلین‌سینیتی یافت می‌شود.

1- Titanite- Sphene

2- Zircon

ادامه جدول پ-۱- مشخصه‌های مهم تعدادی از کانی‌های مهم عناصر نادر خاکی

نام کانی	ترکیب شیمیایی	سیستم بلوری	ترکیب عناصر نادر REEs خاکی	شرایط تشکیل	اختصاصات ویژه
تورت ویتیت ^۱	$(\text{Sc}, \text{Y})\text{Si}_2\text{O}_7$	مونوکلینیک	سیلیکات اسکاندیم که مقداری از آن به شکل ایزوومorf با Y جانشین می‌شود. گاه حاوی مقداری HREEs است و گاه تا حدود ۱۷ درصد $(\text{Y}+\text{RE})_2\text{O}_3$ دارد. گاه حاوی مقدار زیادی Yb است.	در گرانیت پگماتیت اغلب به همراه روتیل، مونازیت، بریل و بیوتیت یافت می‌شود.	-
گروه آپاتیت ^۲	$\text{A}_5(\text{XO}_4)_3 (\text{F}, \text{OH}, \text{Cl})$	ھگزاگونال	به جای A عناصر Ca , Be , Ce , Pb و به جای X عناصر P و As قرار می‌گیرد. فراوان ترین کانی این گروه فلوروآپاتیت $(\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F})$ است. آپاتیت یک کانی جزیی عمومی در خیلی از سنگ‌ها و معمولًا فراوان ترین کانی فسفردار است. مقدار REES وجود دارد در صورتی که در سنگ‌های گرانیتی و گرانیت پگماتیت محدوده وسیعی از عناصر نادر خاکی وجود دارد. در آپاتیت یا فسفیریت‌های رسوبی مقدار Ce کاهش و مقدار Nd یا La افزایش نشان می‌دهد.	آپاتیت در سنگ‌های آذرین اولترابازیک، بازیک و آکالان یافته می‌شود. در این سنگ‌ها بیشتر عناصر نادر خاکی گروه سریم وجود دارد در صورتی که در سنگ‌های گرانیتی و گرانیت پگماتیت محدوده وسیعی از عناصر نادر خاکی وجود دارد. در آپاتیت یا فسفیریت‌های رسوبی مقدار Ce کاهش و مقدار Nd یا La افزایش نشان می‌دهد.	در بعضی از آپاتیت‌هایی که در شرایط ماقمایی متاسوماتیک تشکیل می‌شوند ممکن است کلروآپاتیت نیز تشکیل شود.

1- Thortveitite

2- Apatite

ادامه جدول پ-۱- مشخصه‌های مهم تعدادی از کانی‌های مهم عناصر نادر خاکی

نام کانی	ترکیب شیمیایی	سیستم بلوری	ترکیب عناصر نادر خاکی REEs	شرایط تشکیل	اختصاصات ویژه
مونازیت ^۱	$(Ce,La)PO_4$	مونوکلینیک	ارتوفسفات‌های La,Ce,Pr, Nd,Sm و Eu ساختار نوع مونازیت و ارتوفسفات‌های عناصر Ho, Y, Er, Tm, Yb, Lu ساختار تتراگونال زنوتیم، دارند. ساختار مونازیت، عناصر نادر خاکی که شاعع یونی آن‌ها بین Eu و La قرار دارند را می‌پذیرد.	مونازیت بسیار پراکنده است و عمدها به صورت کانسارهای پلاسرو و ماسه‌های ساحلی سینیتی و سنگ‌های دگرگونی و کانسارهای رگه‌ایی یافت می‌شود. ممکن است به مقدار جزیی در گرانیت و سنگ‌های آکالی و کربناتیت نیز یافته شود.	مونازیت سنگ‌های آکالن و کربناتیت‌ها، مشخصاً غنی‌تر از (La+Ce+Pr) در مقایسه با سنگ‌های گرانیتی و گرانیت پگماتیت‌ها هستند.
زنوتیم ^۲	YPO_4	تتراگونال دارای ساختار بلورین مشابه زیرکن	فراآون تربین کانی از سیستم YPO ₄ -YASO ₄ (زنوتیم ^۲ و YVO ₄) (واکوفیلیدیت ^۳) است. یک کانی نسبتاً فراوان با گسترش زیاد و یکی از کانی‌های مهم عناصر نادر خاکی است. زنوتیم‌های گرانیتی مقادیر بیشینه‌ای از Dy و زنوتیم‌های پگماتیتی مقادیر بیشینه‌ای از Yb دارند.	به مقدار کم در سنگ‌های اسیدی و آکالن آذرین، پگماتیتها، سنگ‌های دگرگونی، رگه‌های آپینی و گاه پلاسرو یافت می‌شود.	زنوتیم کاملاً ترکیب منطقه‌ای REEs نشان می‌دهد. عناصر نادر خاکی سیک به صورت لایه‌ای در حاشیه دانه‌ها تجمع پیدا می‌کنند در صورتی که در بخش داخلی بلور آن مقدار عناصر نادر خاکی سیک کاهش پیدا می‌کند.

- 1- Monazite
 - 2- Xenotime
 - 3- Chernovite
 - 4- Vakefieldite

پیوست ۲

مقدار انتشار عناصر نادر خاکی

در کانی‌های اصلی حاوی عناصر نادر خاکی

جدول پ-۲- مقدار انتشار عناصر نادر خاکی در کانی‌های اصلی حاوی عناصر نادر خاکی

^a مونازیت REO(%) (RE,Th,Y)PO ₂	^b bastnäsite REO(%) RE(CO ₂)F	^c زینوتیم REO(%) (Y,RE)PO ₂	^d آپاتیت REO(%) (Ca,RE) ₂ {(P,Si)O ₂ } (O,F)	کانه ترکیبات شیمیایی
۲۳/۷	۳۳/۲	.۵	۲۵/۱	La ₂ O ₃
۴۵/۶	۴۹/۱	۵	۴۵,۰۴	CeO ₂
۵	۴,۳	۰,۷	۳,۹	Pr ₄ O ₁₁
۱۷/۲	۱۲	۲,۲	۱۴	Nd ₂ O ₃
۲/۵	۰,۷۸	۱,۹	۱,۶	Sm ₂ O ₃
۰,۰۵	۰,۱۱	۰,۲	۰,۵	Eu ₂ O ₃
۹۴,۰۵	۹۹,۴۹	۱۰,۵	۹۰/۱	Light REO total
۱/۵	۰,۱۷	۴	۱,۵	Gd ₂ O ₃
۰,۰۴	۰,۰۱۶	۱	۰,۱	Tb ₄ O ₇
۰,۶۸	۰,۰۳۱	۸,۷	۱	Dy ₂ O ₃
۰,۰۵	۵۰ (ppm)	۲,۱	۰,۱	Ho ₂ O ₃
۰,۲۱	۳۵ (ppm)	۵,۴	۰,۱۵	Er ₂ O ₃
۰,۰۲	۸ (ppm)	۰,۹	۰,۰۲	Tm ₂ O ₃
۰,۱۲	۱۳ (ppm)	۶,۲	۰,۰۸	Yb ₂ O ₃
۰,۰۴	۱ (ppm)	۰,۴	-	Lu ₂ O ₃
۲/۴	۰,۰۹	۶۰,۸	۴,۳	Y ₂ O ₃
۰,۰۶	۰,۳۱۸	۸۹,۶	۷/۲۵	Heavy REO total
%۵۵-%۶۰	%۶۰-%/۷۰	%۴۲-%۵۱	<%۱	Total REO در کنسانتره تجاری

منابع: a: یوکانیا مونازیت، کاپ وسترن - استرالیا-b: کنسانتره باستانزیت، مونتاین پاس - c: زینوتیم - مالزی-d: آپاتیت - شبه جزیره کوولا

خواننده گرامی

امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، با گذشت بیش از چهل سال فعالیت تحقیقاتی و مطالعاتی خود، افزون بر شصصد عنوان خصابه تخصصی-فنی، در قالب آییننامه، معیار، دستورالعمل، مشخصات فنی عمومی، نشریه و مقاله، به صورت تالیف و ترجمه، تهیه و ابلاغ کرده است. خصابه حاضر در راستای موارد یاد شده تهیه شده، تا در راه نیل به توسعه و گسترش علوم در کشور و بهبود فعالیت‌های عمرانی به کار برده شود. فهرست ضوابط منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی nezamfanni.ir قابل دستیابی می‌باشد.

امور نظام فنی و اجرایی

Islamic Republic of Iran
Management and Planning Organization

List of Services for Rare Earth Elements (REEs) Exploration

No. 648

Office of Deputy for Strategic Supervision
Department of Technical and Executive Affairs

Ministry of Industry, Mine and Trade
Deputy of Mine Affairs and Mineral Industries
Office for Mining Supervision and Exploitation
<http://mimt.gov.ir>

ne zamfanni.ir

2015

این ضابطه

معیارها و فهرست خدمات مورد نیاز برای شناخت و اکتشاف عناصر نادر خاکی را بر حسب مراحل چهارگانه اکتشافی با هدف ارایه دستورالعمل جامع و یکسان و کاهش ریسک عملیات اکتشافی بیان می‌کند.
ساختمان و عناوین مورد نیاز برای تهییه گزارش‌های پایان مراحل چهارگانه مطالعات اکتشاف عناصر نادر خاکی از دیگر موارد مندرج در این ضابطه است.